# EXTEND

IRODABÚTOR

# ELEMJEGYZÉK

TÉ 96 Irodabútor Studió
www.venusz-irodabutor.hu

**Árajánlat**

Árajánlat-kérést postai úton, e-mail-ben vagy faxon fogadunk el. Árajánlatunkról írásos visszaigazolást küldünk.

**Megrendelés, visszaigazolás**

Telefonos és e-mail kapcsolatot tartunk vevőinkkel. Megrendelést írásban fogadunk el, szóban nem. Minden megrendelést, ill. megállapodást rögzítünk és szóban vagy írásban igazolunk vissza. Az írásos megrendeléssel a vevő elismeri a szállítási és fizetési feltételeket.

Ha a szerződés a vevő kívánságára kerül felmondásra, fenntartjuk a jogot minden eddig keletkezett kiadás leszámlázására. A vevő számára speciálisan elkészített vagy beszerzett árú esetében visszalépésre nincs lehetőség.

**Szállítás**

A szállítást saját teherautóinkkal végezzük, mely szolgáltatás viszonteladóknak ingyenes. A szállítási határidőn belül megegyezés szerint teljesítünk. Az árak tartalmazzák a Magyarországon belüli szállítás költségeit, viszonteladóink telephelyére, de nem tartalmazzák az emeletre szállítást. A tehergépkocsiról való lepakolás után további segítséget nem tudunk biztosítani, ez a megrendelő feladata. A részszállítások kivitelezhetők.

A szállítás kockázata az árú átadásával a vevőre száll. Az áru saját eszközzel való elvitele esetén a felelősség már az árú telephelyünkön való kiadásakor átszáll a vevőre. Szállítás során okozott kár, sérülés esetén az átvevő a fuvarlevélre igazolást bocsát ki, melynek tartalmaznia kell a szállítási károk fajtáját és terjedelmét, esetleg azok keletkezésének okait, a fuvarozó általi ellenjegyzés elismerésével együtt.

**Szállítási határidő**

Szállítási határidő széria bútor esetén 10 munkanap, egyedi bútor esetén a megrendelővel történő megegyezés szerint. A szállítási idő meghatározása naptári hetek szerint történik. Az igazolt héten való szállítási nap megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

A szállítási határidő teljesítése változhat, amennyiben a gyártás és szállítás előre nem látható akadályokba ütközik (üzemzavarok, beszállításban és termelésben fellépő késedelmek).

A közölt szállítási határidő az árajánlat adásakor a pillanatnyi raktárkészlet és gyártókapacitás figyelembevételével kerül meghatározásra, mely a megrendelés időpontjának függvényében változhat.

**Fizetési feltételek**

A vevővel történő megegyezés szerint. Fizetés visszatartása vagy felszámítása nem megengedett, kifogásnál vagy ellenkövetelésnél sem. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatra vonatkozó mindenkor érvényes előírások a mérvadók.

**Garancia**

A kiszállított bútorainkra 60 hónap garanciát vállalunk, mely minden olyan hiányosságra vonatkozik, mely az anyagban, a megmunkálásban, vagy a konstrukcióban található. Nem vállalunk garanciát természetes kopásért, szakszerűtlen használatért (nedves helységekben való tárolás, erős hőhatás, hibás tisztítás és kezelés, szándékos rongálás), továbbá a megrendelő konstrukciós dokumentációja alapján gyártott speciális gyártmányokra. A garanciális javításhoz, cseréhez írásos bejelentés és fotó szükséges.

**Árak**

Áraink a mindenkori árlisták árai. Árengedményről kölcsönös megbeszélés alapján, a lehetőségeink szerint, a megrendelés nagyságától függően tárgyalunk.

Színösszeállítások....4,5.

**SZEKRÉNYEK**

Szekrények termékismertető és műszaki leírás....6.
Ajtós-polcos szekrények....7.
Akasztós, nyitott polcos szekrények....8.
Fiókos, regiszterfiókos, alukeretes üvegajtós szekrények....9.
Fali tolóajtós, nyitott szekrények....10.
Tolóajtós, redőnyös szekrények....11.
18, 28 mm vastag tetőlapok....12.
Nyitott felsőszekrény, bárszekrény....13.
Nyitott polc, tolóajtós, fiókos komód, vezető szekrény....14.
Nyitott fali, építhető értékmegőrző, öltöző szekrények....15.

**KONTÉNEREK**

Konténerek termékismertető és műszaki leírás....16.
Konténerek asztal alá, asztalmagas konténerek....17.
Tolóajtós, fiókos komódok, ajtós számítógéptárolók....18.
Konténer asztal mellé, rátét szekrény konténerekre....19.

**LAPLÁBAS ASZTALOK**

Laplábas asztalok termékismertető és műszaki leírás....20.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....21.
Vezetői munkahelyek....24.
Vezetői munkahelyek 36 mm-es anyagvastagsággal....26.
Laplábas tárgyalóasztalok....27.
Oszloplábas tárgyalóasztalok....28.
Vezetői tárgyalóasztal 36 mm-es anyagvastagsággal....31.

**FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL1 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....32.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....33.
Vezetői munkahelyek....36.
Szögletes tárgyalóasztalok....38.
Ovális, íves tárgyalóasztalok....39.

**FL2 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL2 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....40.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....41.
Vezetői munkahelyek....44.
Szögletes tárgyalóasztalok....46.
Ovális, íves tárgyalóasztalok....47.

**FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL3 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....48.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....49.
Vezetői munkahelyek....52.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....53.

**FL4 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL4 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....55.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....56.
Vezetői munkahelyek....59.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....60.

**FL5 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL5 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....62.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....63.
Vezetői munkahelyek....66.

**FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL6 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....67.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....68.
Vezetői munkahelyek....70.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....71.

**FL7 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL7 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....73.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....74.
Vezetői munkahelyek....77.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....78.

**FL8 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL8 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....80.
Sarkos asztalok, tárgyalóasztalok....81.
Íves, ovális tárgyalóasztalok....82.

**FL9 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL9 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....83.
Sarkos operatív munkahelyek....84.

**FL10 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

FL10 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....85.
Sarkos operatív munkahelyek....86.

**FALÁBAS ASZTALOK**

Falábas asztalok termékismertető és műszaki leírás....87.
Falábas munkahelyek....88.
Falábas tárgyalóasztalok, íves tárgyalóasztalok....89.

**FL11 - FÉMLÁBAS ASZTALOK**

Fl11 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....91.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....92.
Vezetői munkahelyek....95.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....95.

**CSŐLÁBAS ASZTALOK**

Sarkos asztalok 680, 800 mm mélységben....97.

**TOLDATOK**

Asztaltoldatok....98.
Kiegészítő asztalok....100.

.

**KIEGÉSZÍTŐK**

Laminált, szövetes paravánok....101.
Homloklapok, szövetes homloklapok....102.
Tűzhető szövetes paravánok, falifogasok....103.
Dohányzóasztal, klaviatúratartó, íves homloklap....104.
Szövetes ülőfelület, kompakt asztal....105.
Asztali csatlakozók....106.
Függőleges, light kábelelvezetők....107.
Szövetszínek....108.

Asztalformához választható lábtípusok....109.

Elrendezési lehetőségek....110.

# Választható színösszeállítások

5 rendezős szekrények

VB VB-FEH/VB VB-FEH




VST VST-FEH/VST VST-FEH



SPT SPT-FEH/SPT SPT-FEH



SZIL SZIL-FEH/SZIL SZIL-FEH



AD AD-FEH/AD AD-FEH



PS PS-FEH/PS PS-FEH



## 2, 3, 4 rendezős szekrények

VB VB-FEH VST VST-FEH SPT SPT-FEH



SZIL SZIL-FEH AD AD-FEH PS PS-FEH



## Elemjegyzékben használt rövidítések




| | |
|---|---|
| VB: | világos bükk |
| VST: | világos sonoma tölgy |
| SPT: | spanyol tölgy |
| SZIL: | szil |
| AD: | admirál dió |
| PS: | palaszürke |
| FEH: | prégelt fehér |
| GCT: | gold craft tölgy |
| KD: | kábelátvezető |
| KS: | kábelcsatornasín |
| KF: | kábelfelvezető |
| FK: | földig érő homloklap |
| DL-10: | 10 cm magas fémláb |
| CS1: | szögletes csőláb |

Az elemek fehér színazonosan is rendelhetőek felár ellenében.

**Termékismertető és műszaki leírás:**

A szekrények 4 féle magassági és 2 féle szélességi mérete miatt optimálisan berendezhetők a különböző méretű irodák. Szekrénymagasságok: 1929 mm, 1529 mm, 1161 mm, 793 mm, asztal magas szekrényeké 720 mm. A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét (20 mm)! Szélességük 800 mm és 400 mm ill. tolóajtós szekrényeknél 1200, 1600, 2400 mm. Mélységük 400 mm, az akasztós szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redőnyös ajtóval. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetővé teszi az egymásra helyezhetőséget, ezáltal lehetőség van a padozattól a mennyezetig történő bútorozásra.

Az 1929, 1529, 1161, 793 mm magas nyíló ajtós szekrények esetében a szekrénytest kétféle vastagságú, mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. Az oldalak, polcok, ajtólap vastagsága 18mm, míg a hátfal 8 mm vastag. **A közös tetőlap** a fent említett szekrényeknél **18 vagy 28 mm-es anyagvastagságú. 2, 3, 4 rendezős szekrényekhez mindig kell tetőlapot rendelni a korpusz és a fogóprofil kialakítása miatt, 5 rendezős szekrényeknél választható.** Tolóajtós szekrények esetében a 28 mm vastagságú tető és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalán laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutat. A tető, fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerű környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minőségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket csillapítós fém kivetőpántok működtetnek. A rejtett fogantyú anyaga fém; matt króm színben. A szekrények zárhatóságát igény szerint biztonsági zárakkal oldjuk meg. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 20 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.



## AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 800 | 400 | EX-71-2A | 2 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1161 | 800 | 400 | EX-111-2A | 3 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1529 | 800 | 400 | EX-151-2A | 4 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-4A | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 400 | 400 | EX-71-1A-J | 2 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1161 | 400 | 400 | EX-111-1A-J | 3 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1529 | 400 | 400 | EX-151-1A-J | 4 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1929 | 400 | 400 | EX-191-2A-J | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 400 | 400 | EX-71-1A-B | 2 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1161 | 400 | 400 | EX-111-1A-B | 3 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1529 | 400 | 400 | EX-151-1A-B | 4 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1929 | 400 | 400 | EX-191-2A-B | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 800 | 600 | EX-191-4A -AK-600 | 5 FAKK | ZÁR |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-4A -AK | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## NYITOTT POLCOS SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 800 | 400 | EX-71-NY | 2 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1161 | 800 | 400 | EX-111-NY | 3 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1529 | 800 | 400 | EX-151-NY | 4 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-NY | 5 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## NYITOTT - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 400 | 400 | EX-71-NY-F | 2 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1161 | 400 | 400 | EX-111-NY-F | 3 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1529 | 400 | 400 | EX-151-NY-F | 4 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1929 | 400 | 400 | EX-191-NY-F | 5 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS - FIÓKOS, FIÓKOS SZEKRÉNYEK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 800 | 400 | EX-71-4F | 2 FAKK | |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-2A-4F | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS - REGISZTERFIÓKOS, REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 800 | 400 | EX-71-2F-REG | 3 FAKK | |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-2A-REG | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FIÓKOS SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 800 | 400 | EX-191-ALU-4F | 5 FAKK | |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-ALU-REG | 5 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNYEK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 800 | 400 | EX-111-2A-ALU | 3 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1929 | 800 | 400 | EX-191-2A-ALU | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FELES SZEKRÉNYEK




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 400 | 400 | EX-111-1A - ALU-B | 3 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1161 | 400 | 400 | EX-111-1A - ALU-J | 3 FAKK | FELSŐ SZ. |
| 1929 | 400 | 400 | EX-191-1A - ALU-B | 4 FAKK | ZÁR |
| 1929 | 400 | 400 | EX-191-1A - ALU-J | 5 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

## TOLÓAJTÓS-, NYITOTT FALI SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 800 | 356 | EX-F-80 | 1 FAKK | |
| 386 | 1600 | 356 | EX-F-160 | 1 FAKK | ZÁR |
| 386 | 2400 | 356 | EX-F-240 | 1 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

KAMARVAS: 2DB

## TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1208 | 400 | EX-71-TO-120 -AM | 2 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |
| 1189 | 1208 | 400 | EX-111-TO-120 | 3 FAKK | ZÁR, FELSŐ SZ. |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

## TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1608 | 400 | EX-71-TO-160 -AM | 2 FAKK | ZÁR |
| 1189 | 1608 | 400 | EX-111-TO-160 | 3 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

## REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 804 | 400 | EX-71-RED -AM-B | 2 FAKK | ZÁR |
| 720 | 804 | 400 | EX-71-RED -AM-J | 2 FAKK | ZÁR |
| 1189 | 804 | 400 | EX-111-RED-B | 3 FAKK | ZÁR |
| 1189 | 804 | 400 | EX-111-RED-J | 3 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

## REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1004 | 400 | EX-71-RED-100 -AM | 2 FAKK | ZÁR |
| 1189 | 1004 | 400 | EX-111-RED-100 | 3 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

## 18 MM VASTAG TETŐLAPOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 400 | 400 | EX-T-40/18 | |
| 18 | 800 | 400 | EX-T-80/18 | |
| 18 | 1200 | 400 | EX-T-120/18 | |
| 18 | 1600 | 400 | EX-T-160/18 | |
| 18 | 2000 | 400 | EX-T-200/18 | |
| 18 | 2400 | 400 | EX-T-240/18 | |

## 28 MM VASTAG TETŐLAPOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 400 | 400 | EX-T-40/28 | |
| 28 | 800 | 400 | EX-T-80/28 | |
| 28 | 1200 | 400 | EX-T-120/28 | |
| 28 | 1600 | 400 | EX-T-160/28 | |
| 28 | 2000 | 400 | EX-T-200/28 | |
| 28 | 2400 | 400 | EX-T-240/28 | |

## NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 804 | 400 | EX-SZR-80-2F | 2 FAKK | |
| 386 | 804 | 400 | EX-SZR-80 | 1 FAKK | |
| 386 | 1608 | 400 | EX-SZR-160 | 1 FAKK | |

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

## NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 800 | 400 | EX-SZR-80 -SZ2 | 2 FAKK | |
| 1133 | 800 | 400 | EX-SZR-80 -SZ3 | 3 FAKK | |

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

## BÁRSZEKRÉNY



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 1200 | 491 | EX-BAR | 2 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4DB
SZELLŐZŐRÁCS: 1DB
A SZEKRÉNY NEM TARTALMAZZA A HŰTŐT, AZ AJÁNLOTT TÍPUS: DOMETIC RH131LD

## NYITOTT POLC KOMÓD FÖLÉ



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 1600 | 236 | EX-KOM-F | 2 FAKK | |

## TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 1600 | 400 | EX-KOM-2A -4F | 2 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

## TOLÓAJTÓS VEZETŐI SZEKRÉNY



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | 2400 | 400 | EX-3-TO | 3 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 6 DB

## AJTÓS-. NYITOTT FALI SZEKRÉNY



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 1600 | 236 | EX-AM4 | 2 FAKK | |

## 2 REKESZES ÉPÍTHETŐ ÉRTÉKMEGŐRZŐ SZEKRÉNY



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 800 | 400 | EX-EM | 1 FAKK | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4B

## ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | 650 | 522 | EX-OSZ-2A | | |
| 1738 | 650 | 522 | EX-OSZ-4A | | |

TARTOZÉKOK:

100 MM MAGAS CINKBLÁB: 4 DB

**Termékismertető és műszaki leírás:**

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatóak legyenek. Alapvetően fafiókkal készülnek. Minden konténer görgős kivitelű, központi zárral szerelve. A szélességi méret minden típusnál 400 mm. Magassági méretek: 541 mm és 720 mm, vagyis asztal magasságú. A magassági méret nem tartalmazza a görgők vagy szintezőtalp méretét. A tetőlap mélysége az asztal magasságú konténerek esetén 680 vagy 800 mm. Lehetnek végig fiókosak ill. felül fiókosak alul ajtós-polcosak vagy ajtós-számítógéptartósak. Igény esetén fiókra ültetett írószertartó is rendelhető. **Alap esetben színazonosan készülnek, de a front rendelhető prégelt fehér színben is.**

A konténerek három féle anyagvastagságú mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal térbe állíthatóvá válik. A tetőlap az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez. A fiókok rejtett fém fióksínen mozgathatók, a fióktest teljesen kihúzható a konténerből. Az aluminium fém fogantyúprofil rejtett, a fiókelő mögött található, más színben nem kérhető. A konténerek alatt található görgő magassága 65 mm.



## 3 FAFIÓKOS KONTÉNEREK ASZTAL ALÁ



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 400 | 573 | EX-3F | ÍRÓSZER TARTÓ |
| 541 | 400 | 800 | EX-3F-80 | ÍRÓSZER TARTÓ |

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4 DB

## ASZTALMAGAS 4 FAFIÓKOS KONTÉNEREK




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 400 | 680 | EX-4F-AM | ÍRÓSZER TARTÓ |
| 720 | 400 | 800 | EX-4F-80-AM | ÍRÓSZER TARTÓ |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

## ASZTALMAGAS FAFIÓKOS, AJTÓS KONTÉNEREK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 400 | 680 | EX-1FA-J-AM | |
| 720 | 400 | 680 | EX-1FA-B-AM | |
| 720 | 400 | 800 | EX-1FA-J-80-AM | |
| 720 | 400 | 800 | EX-1FA-B-80-AM | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

## AJTÓS, FIÓKOS KOMÓD




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 400 | 680 | EX-1FA-SZG-J-AM | | |
| 720 | 400 | 680 | EX-1FA-SZG-B-AM | | |
| 720 | 400 | 800 | EX-1FA-SZG-J-80-AM | | |
| 720 | 400 | 800 | EX-1FA-SZG-B-80-AM | | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZELLŐZŐRÁCS: 2DB
KÁBELÁTVEZETŐ: 2DB

## TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 1260 | 410 | EX-KOM-J | 1 FAKK | ZÁR |
| 594 | 1260 | 410 | EX-KOM-B | 1 FAKK | ZÁR |
| 594 | 1726 | 410 | EX-KOM2-J | 1 FAKK | ZÁR |
| 594 | 1726 | 410 | EX-KOM2-B | 1 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

## DUPLA TOLÓAJTÓS, FAFIÓKOS, AJTÓS SZÁMÍTÓGÉPTÁROLÓ KOMÓD



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 1260 | 800 | EX-KOM-D | 1 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

## FIÓKOS KOMÓD



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | RENDEZŐ | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 400 | 800 | EX-ORG-1 | 2 FAKK | |

## MAGAS KONTÉNER ASZTAL MELLÉ



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 400 | 400 | EX-CDI-J | 2 FAKK | ZÁR |
| 1146 | 400 | 400 | EX-CDI-B | 2 FAKK | ZÁR |

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4DB

## RÁTÉT SZEKRÉNY ASZTALMAGAS KONTÉNEREKRE



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 400 | 680 | EX-KRSZ-68 | 1 FAKK | |
| 376 | 400 | 800 | EX-KRSZ-80 | 1 FAKK | |

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Kialakításuk szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: szögletes asztalok, belső íves asztalok, vezetői asztalok és tárgyaló asztalok. Szélességük 900 mm-től egészen 1980 mm-ig terjed a laplábas kiviteltől a fémlábas variációkig. Az új vezetői asztaloknál és vezetői tárgyalóasztaloknál az anyagvastagság 36mm. Méretük 2000-2400mm-ig terjed.

A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek, tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek.


Az asztallapok és a lap lábszerkezetek kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalán laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, amely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. A lábak lehetnek lapraszerelt laplábak, csőlábak valamint fém lábak 18 mm vastag lapkötővel, vagy fémlábak fém gerendával. Az asztalok mind a négy fajta lábszerkezetnél 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Az asztal toldatok szintezhető csőlábakkal vannak ellátva és 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral vannak összerögzítve. Kérésre 60 mm átmérőjű kábeldugóval és kábelcsatorna sínnel, valamint laplábas asztalok igény esetén földig érő kötővel (jelölése: FK) is ellátjuk asztalainkat.



## SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 684 | EX-IS-90/68 | KD KS KF FK |
| 740 | 1180 | 684 | EX-IS-118/68 | |
| 740 | 1380 | 684 | EX-IS-138/68 | |
| 740 | 1580 | 684 | EX-IS-158/68 | |
| 740 | 1780 | 684 | EX-IS-178/68 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80 | KD KS KF FK |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80 | KD KS KF FK |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J | KD |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J | KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J | KD |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J | KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J | KD |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J | KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B | FK |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J | KD |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B | KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J | KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J | KD |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B | KS |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J | KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B | FK |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J | KD |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B | KS |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J | KF |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-J | KD<br>KS<br>KF<br>FK |
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-B | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-J | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-B | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-J | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-B | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-IS-178/100 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-IS-198/100 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-SI-178/100 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-SI-198/100 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 910 | EX-IV-178/90 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 910 | EX-IV-198/90 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1111 | EX-IG-178/100 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1113 | EX-IG-198/100 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2200 | 1004 | EX-IG-220/100 | KD<br>KS |
| 740 | 2400 | 1004 | EX-IG-240/100 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2200 | 2000 | EX-IL-220/200-J | KD |
| 740 | 2200 | 2000 | EX-IL-220/200-B | KS |
| 740 | 2400 | 2000 | EX-IL-240/200-J | KF |
| 740 | 2400 | 2000 | EX-IL-240/200-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZEKRÉNYLAP: 6 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2200 | 1950 | EX-IM-220/195-J | KD |
| 740 | 2200 | 1950 | EX-IM-220/195-B | KS |
| 740 | 2400 | 1950 | EX-IM-240/195-J | KF |
| 740 | 2400 | 1950 | EX-IM-240/195-B | FK |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZEKRÉNYLAP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 1404 | EX-TC-138/140 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 1404 | EX-TCK-138/140 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1000 | 1004 | EX-TBK-100/100 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 1004 | EX-TCK-118/100 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 1004 | EX-TCK-138/100 | |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TCK-158/100 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TCK-178/100 | |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TCK-238/100 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TDK-178/110 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TDK-220/120 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TBK-178/100 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TBK-238/100 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TBK-320/100 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /**36-mm-es anyagvastagsággal**







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2000 | 1004 | EX-TIG-200/100 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

| VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /**36-mm-es anyagvastagsággal** | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 740 | 1980 | 1204 | EX-TIG-198/120 | KD<br>KS<br>KF |




TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA




**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL1 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL1 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL1 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL1 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL1 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL1 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL1 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL1 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL1 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL1 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-J-FL1 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-B-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-J-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-B-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-J-FL1 | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-B-FL1 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-IS-178/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-IS-198/100-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-SI-178/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-SI-198/100-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1750 | 1260 | EX-KOM-158-J-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1750 | 1260 | EX-KOM-158-B-FL1 | |
| 740 | 1950 | 1260 | EX-KOM-178-J-FL1 | |
| 740 | 1950 | 1260 | EX-KOM-178-B-FL1 | |
| 740 | 2150 | 1206 | EX-KOM-198-J-FL1 | |
| 740 | 2150 | 1260 | EX-KOM-198-B-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1950 | 1726 | EX-KOM2-178-J-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1950 | 1726 | EX-KOM2-178-B-FL1 | |
| 740 | 2150 | 1726 | EX-KOM2-198-J-FL1 | |
| 740 | 2150 | 1726 | EX-KOM2-198-B-FL1 | |


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 1004 | EX-TC-118/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 1004 | EX-TC-138/100-FL1 | |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL1 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 1404 | EX-TC-138/140-FL1 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL1 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL1 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL1 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb kialakítása un. „keretes", a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL2 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL2 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL2 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL2 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL2 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL2 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL2 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL2 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL2 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL2 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL2 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL2 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL2 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-B-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-J-FL2 | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-B-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-J-FL2 | |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-B-FL2 | |







TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-IS-178/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-IS-198/100-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-SI-178/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-SI-198/100-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK





| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1750 | 1260 | EX-KOM-158-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1750 | 1260 | EX-KOM-158-B-FL2 | |
| 740 | 1950 | 1260 | EX-KOM-178-J-FL2 | |
| 740 | 1950 | 1260 | EX-KOM-178-B-FL2 | |
| 740 | 2150 | 1260 | EX-KOM-198-J-FL2 | |
| 740 | 2150 | 1260 | EX-KOM-198-B-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1950 | 1726 | EX-KOM2-178-J-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1950 | 1726 | EX-KOM2-178-B-FL2 | |
| 740 | 2150 | 1726 | EX-KOM2-198-J-FL2 | |
| 740 | 2150 | 1726 | EX-KOM2-198-B-FL2 | |


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 1404 | EX-TC-138/140-FL2 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL2 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL2 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL2 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, feher színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.




Színek:


RAL7016 (ANTRACIT)

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL3 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL3 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL3 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL3 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL3 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL3 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL3 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL3 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL3 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL3 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL3 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA








| VEZETŐI MUNKAHELYEK | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| | 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| | 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL3 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 1004 | EX-TC-118/100-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 1004 | EX-TC-138/100-FL3 | |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL3 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL3 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL3 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL3 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL3 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, fehér az állítható rész króm színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan a lábon található gombok segítségével. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése műanyag bepattintható stifttel történik, ami roncsolás nélküli oldható kötés. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL4 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL4 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL4 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL4 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL4 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL4 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL4 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL4 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL4 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL4 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL4 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA








| VEZETŐI MUNKAHELYEK | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
| | 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| | 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL4 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 1004 | EX-TC-118/100-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 1004 | EX-TC-138/100-FL4 | |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL4 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL4 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL4 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL4 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL4 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lapkötő 18mm vastag laminált faforgácslapból készül, színe az asztallap színével megegyező, excenterek segítségével kapcsolódik a fémlábakhoz. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.




Keresztmetszet, felülnézet:





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL5 | KD KS KF FK |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL5 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL5 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL5 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL5 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL5 | KD KS KF FK |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL5 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL5 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL5 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL5 | KD KS KF FK |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL5 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL5 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL5 | KD |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL5 | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL5 | KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL5 | FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL5 | KD |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL5 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL5 | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL5 | KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL5 | FK |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL5 | KD |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL5 | KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL5 | KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL5 | FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL5 | KD |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL5 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL5 | KS |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL5 | KF |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL5 | FK |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL5 | KD |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL5 | KS |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL5 | KF |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL5 | FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-J-FL5 | KD |
| 740 | 1580 | 1404 | EX-HE-158/140-B-FL5 | |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-J-FL5 | KS |
| 740 | 1780 | 1404 | EX-HE-178/140-B-FL5 | KF |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-J-FL5 | FK |
| 740 | 1980 | 1404 | EX-HE-198/140-B-FL5 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL5 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL5 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-IS-178/100-FL5 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-IS-198/100-FL5 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-SI-178/100-FL5 | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-SI-198/100-FL5 | KF<br>FK |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

**Termékismertető és műszaki leírás:**


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 680 – 820 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 680 | EX-IS-118/68-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 680 | EX-IS-138/68-FL6 | |
| 740 | 1580 | 680 | EX-IS-158/68-FL6 | |
| 740 | 1780 | 680 | EX-IS-178/68-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS ASZTALOK 804MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL6 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL6 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL6 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL6 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL6 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL6 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL6 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL6 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL6 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL6 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL6 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL6 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL6 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL6 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL6 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL6 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL6 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL6 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL6 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



**Termékismertető és műszaki leírás:**


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 650 – 850 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:





Színek: RAL9005 (FEKETE)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL7 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL7 | KD |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL7 | KS |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL7 | KF |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL7 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL7 | KD |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL7 | KS |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL7 | KF |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL7 | |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL7 | KD |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL7 | KS |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL7 | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL7 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL7 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL7 | |


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-IS-178/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-IS-198/100-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-SI-178/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-SI-198/100-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL7 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL7 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Felülnézet:







Színek:



RAL9005 (FEKETE)

## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL8 | KD |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL8 | KS |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL8 | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL8 | KD |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL8 | KS |
| | | | | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TC-320/100-FL8 | KD |
| | | | | KS |
| | | | | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL8 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL8 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL8 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL8 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL8 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. A munkafelület függőleges helyzetbe állítható, így használaton kívül helytakarékosan tárolhatók az asztalok. A fémláb nyitómechanizmusa lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal felhajtsuk az asztallapot, majd a görgők segítségével egy fő is könnyedén mozgathatja az asztalokat.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)


| SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL9 | KD<br>KS<br>KF |
| | 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL9 | |
| | 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL9 | |
| | 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL9 | |




TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

| SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL9 | KD<br>KS<br>KF |
| | 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL9 | |
| | 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL9 | |
| | 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL9 | |




TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



**Termékismertető és műszaki leírás:**


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb gombnyomásra magasságban elektromosan állítható, 617 – 1217 mm(asztallap nélkül) között. A lábakat fém gerendák kötik össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető szövetes homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:




**Elektromosan állítható magasságú!**





Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL10 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL10 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL10 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL10 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL10 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL10 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL10 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL10 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



**Termékismertető és műszaki leírás:**

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, világos bükk színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. Az asztallap alatt fém vázszerkezet található, aminek a lábai tömör bükkfa lábak. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.


Az asztallap kizárólag világos bükk illetve prégelt fehér színben rendelhető!



Színek, (a fém rész): RAL9010 (FEHÉR)

## FALÁBAS MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 804 | EX-KK-138/80-FA | KD |
| 740 | 1580 | 804 | EX-KK-158/80-FA | KS |
| 740 | 1780 | 804 | EX-KK-178/80-FA | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1380 | 804 | EX-KIZ-138/80-FA | KD |
| 740 | 1580 | 804 | EX-KIZ-158/80-FA | KS |
| 740 | 1780 | 804 | EX-KIZ-178/80-FA | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1111 | EX-IG-178/100-FA | KD<br>KS |
| 740 | 1980 | 1113 | EX-IG-198/100-FA | KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 910 | EX-IV-178/90-FA | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 910 | EX-IV-198/90-FA | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-KTC-178/100-FA | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-KTC-238/100-FA | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-KTB-178/100-FA | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-KTB-238/100-FA | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

# FALÁBAS ASZTALOK

## FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-KTB-320/100-FA | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## FALÁBAS OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-KTD-178/110-FA | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-KTD-220/120-FA | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



**Termékismertető és műszaki leírás:**


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A láb kialakítása un. „keretes", a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.


Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Ennél a típusnál nem kérhető az asztal végébe paraván.



## SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-FL11 | |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-FL11 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-FL11 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-FL11 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1180 | 804 | EX-IZ-118/80-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IZ-138/80-FL11 | |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IZ-158/80-FL11 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IZ-178/80-FL11 | |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IZ-198/80-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-J-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-FA-158/100-B-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-J-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-FA-178/100-B-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-J-FL11 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-GN-158/100-B-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-J-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-GN-178/100-B-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-J-FL11 | KD KS KF |
| 740 | 1580 | 1004 | EX-HA-158/100-B-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-J-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HA-178/100-B-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-J-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HA-198/100-B-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-J-FL11 | KD KS KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-HB-178/100-B-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-J-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1004 | EX-HB-198/100-B-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-J-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1580 | 1204 | EX-HC-158/120-B-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-J-FL11 | |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HC-178/120-B-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-J-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HC-198/120-B-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-J-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1204 | EX-HD-178/120-B-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-J-FL11 | |
| 740 | 1980 | 1204 | EX-HD-198/120-B-FL11 | |


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



## VEZETŐI MUNKAHELYEK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 894 | EX-VE-178/90-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1980 | 904 | EX-VE-198/90-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 1004 | EX-TC-158/100-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TC-178/100-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TC-238/100-FL11 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1104 | EX-TD-178/110-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2200 | 1204 | EX-TD-220/120-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1780 | 1004 | EX-TB-178/100-FL11 | KD<br>KS<br>KF |
| 740 | 2380 | 1004 | EX-TB-238/100-FL11 | |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ÍVES TÁRGYALÓASZTAL







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3200 | 1004 | EX-TB-320/100-FL11 | KD<br>KS<br>KF |

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

## CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 684 | EX-IS-90/68-CS1 | |
| 740 | 1180 | 684 | EX-IS-118/68-CS1 | KD |
| 740 | 1380 | 684 | EX-IS-138/68-CS1 | KS |
| 740 | 1580 | 684 | EX-IS-158/68-CS1 | KF |
| 740 | 1780 | 684 | EX-IS-178/68-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB
FACSAVAR: 16 DB

## CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN







| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 804 | EX-IS-90/80-CS1 | |
| 740 | 1180 | 804 | EX-IS-118/80-CS1 | KD |
| 740 | 1380 | 804 | EX-IS-138/80-CS1 | KS |
| 740 | 1580 | 804 | EX-IS-158/80-CS1 | |
| 740 | 1780 | 804 | EX-IS-178/80-CS1 | KF |
| 740 | 1980 | 804 | EX-IS-198/80-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB
FACSAVAR: 16 DB

# TOLDATOK

## ASZTALTOLDATOK





| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 715 | 715 | EX-TO7-CS1 | |
| 740 | 835 | 835 | EX-TO15-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 4 DB
CSŐLÁB: 1 DB

## ASZTALTOLDATOK





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 881 | 1080 | EX-TO24-CS1 | |
| 740 | 966 | 1200 | EX-TO25-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

## ASZTALTOLDATOK





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 975 | 980 | EX-TO21-CS1 | |
| 740 | 1094 | 1104 | EX-TO16-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

## ASZTALTOLDATOK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1360 | 400 | EX-TO22-CS1 | |
| 740 | 1600 | 400 | EX-TO23-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

## ASZTALTOLDATOK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1580 | 400 | EX-TO17-CS1 | |
| 740 | 1780 | 400 | EX-TO9-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

## ASZTALTOLDATOK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 1200 | 800 | EX-TO19-CS1 | |
| 740 | 1600 | 800 | EX-TO20-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 2 DB

## KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 680 | EX-IS-90/68-K-CS1 | |
| 740 | 1180 | 680 | EX-IS-118/68-K-CS1 | |
| 740 | 1380 | 680 | EX-IS-138/68-K-CS1 | |

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 2 DB

## KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 680 | EX-IS-90/68-K | |
| 740 | 1180 | 680 | EX-IS-118/68-K | |
| 740 | 1380 | 680 | EX-IS-138/68-K | |

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 2 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 900 | 680 | EX-IS-90/68-K15 | |
| 740 | 1180 | 680 | EX-IS-118/68-K15 | |
| 740 | 1380 | 680 | EX-IS-138/68-K15 | |

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB


## LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP PARAVÁNOK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 850 | 18 | EX-PA-85 | |
| 358 | 1130 | 18 | EX-PA-113 | |
| 358 | 1330 | 18 | EX-PA-133 | |
| 358 | 1530 | 18 | EX-PA-153 | |
| 358 | 1730 | 18 | EX-PA-173 | |
| 358 | 1930 | 18 | EX-PA-193 | |

| TARTOZÉKOK: | |
|---|---|
| EX-PA-193<br>EX-PA-173 | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB |
| EX-PA-153<br>EX-PA-133<br>EX-PA-113<br>EX-PA-85 | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB |

## TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 850 | 36 | EX-PA-85-T | |
| 450 | 1130 | 36 | EX-PA-113-T | |
| 450 | 1330 | 36 | EX-PA-133-T | |
| 450 | 1530 | 36 | EX-PA-153-T | |
| 405 | 1730 | 36 | EX-PA-173-T | |
| 450 | 1930 | 36 | EX-PA-193-T | |

| TARTOZÉKOK: | |
|---|---|
| EX-PA-193-T<br>EX-PA-173-T | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB |
| EX-PA-153-T<br>EX-PA-133-T<br>EX-PA-113-T<br>EX-PA-85-T | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB |

## PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 630 | 18 | EX-PA-63-AV | |
| 358 | 754 | 18 | EX-PA-75-AV | |
| 358 | 954 | 18 | EX-PA-95-AV | |
| 358 | 1154 | 18 | EX-PA-115-AV | |
| 358 | 1354 | 18 | EX-PA-135-AV | |

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

## TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 630 | 36 | EX-PA-63-AVT | |
| 450 | 754 | 36 | EX-PA-75-AVT | |
| 450 | 954 | 36 | EX-PA-95-AVT | |
| 450 | 1154 | 36 | EX-PA-115-AVT | |
| 450 | 1354 | 36 | EX-PA-135-AVT | |

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

## HOMLOKLAPOK




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 725 | 168 | EX-HL-72 | |
| 350 | 1025 | 168 | EX-HL-102 | |
| 350 | 1225 | 168 | EX-HL-122 | |
| 350 | 1425 | 168 | EX-HL-142 | |
| 350 | 1625 | 168 | EX-HL-162 | |
| 350 | 1825 | 168 | EX-HL-182 | |

TARTOZÉKOK:

HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB

## SZÖVETES HOMLOKLAPOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 860 | 18 | EX-HL-85-SZ | |
| 807 | 1140 | 18 | EX-HL-113-SZ | |
| 807 | 1340 | 18 | EX-HL-133-SZ | |
| 807 | 1540 | 18 | EX-HL-153-SZ | |
| 807 | 1740 | 18 | EX-HL-173-SZ | |
| 807 | 1940 | 18 | EX-HL-193-SZ | |

| TARTOZÉKOK: | | |
|---|---|---|
| | EX-HL-85-SZ<br>EX-HL-133-SZ<br>EX-HL-153-SZ | HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB |
| | EX-HL-173-SZ<br>EX-HL-193-SZ | HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB |

## TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | 630 | 18 | EX-PA-63-AVSZ | |
| 1161 | 754 | 18 | EX-PA-75-AVSZ | |
| 1161 | 954 | 18 | EX-PA-95-AVSZ | |
| 1161 | 1154 | 18 | EX-PA-115-AVSZ | |
| 1161 | 1354 | 18 | EX-PA-135-AVSZ | |

| TARTOZÉKOK: | |
|---|---|
| EX-PA-63-AVSZ<br>EX-PA-75-AVSZ<br>EX-PA-95-AVSZ<br>EX-PA-115-AVSZ | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB |
| EX-PA-135-AVSZ | PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB |

## TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK VÉGÉBE



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1413 | 750 | 18 | EX-PA-75-SZ | |
| 1413 | 950 | 18 | EX-PA-95-SZ | |

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

## FALIFOGASOK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 580 | 36 | EX-EF-3 | |
| 1300 | 748 | 36 | EX-EF-4 | |

| TARTOZÉKOK: | |
|---|---|
| EX-EF-3 | AKASZTÓ: 3 DB |
| EX-EF-4 | AKASZTÓ: 4 DB |

## DOHÁNYZÓASZTAL



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 1102 | 672 | EX-M0 | |


## KLAVIATÚRATARTÓ, GÖRGŐS TORONYTARTÓ





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 284 | 504 | EX-TR | |
| 120 | 766 | 400 | EX-KL | |
| TARTOZÉKOK: | EX-TR | | GÖRGŐ: 4 DB | |

## ÍVES HOMLOKLAP



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 1850 | 2 | EX-IHL-185 | |

TARTOZÉKOK:

HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB
SZÍN: FEHÉR


## SZÖVETES ÜLŐFELÜLET



| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 400 | 573 | EX-SZOV | |

## KOMPAKT ASZTAL






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 2000 | 1600 | EX-AM3-J | |
| 740 | 2000 | 1600 | EX-AM3-B | |

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

## ASZTALI CSATLAKOZÓK




| MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|
| | 261 | 117 | EX-ED1-FEK | |
| | 261 | 117 | EX-ED1-FEH | |
| | 261 | 117 | EX-ED1-FEM | |

ADATOK:
1 X 220V, 1 X USB, 1 X RJ45

SZÍNEK: FEKETE, FEHÉR, NEMESACÉL

## ASZTALI CSATLAKOZÓK




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 240 | 120 | EX-ED2 | |

ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X HDMI

SZÍN: ALUMÍNIUM
*A HÁLÓZATI KÁBEL NEM TARTOZÉKA A RENDSZERNEK

## ASZTALI CSATLAKOZÓK



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 261 | 117 | EX-ED3-FEK | |
| | 261 | 117 | EX-ED3-FEH | |
| | 261 | 117 | EX-ED3-FEM | |


ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X USB, 1 X HDMI

SZÍNEK: FEKETE ÜVEG, FEHÉR ÜVEG, NEMESACÉL

| FÜGGŐLEGES KÁBELELVEZETŐ | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 720 | | | KF | |

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

| LIGHT KÁBELELVEZETŐ | | | | |
|---|---|---|---|---|
|   | 261 | 117 | EX-KD1-FEK | |
| | 261 | 117 | EX-KD1-FEH | |
| | 261 | 117 | EX-KD1-FEM | |

SZÍNEK: EZÜST, FEKETE, FEHÉR

| KÁBELELVEZETŐ | MAG. | SZÉL. | MÉ. | KÓD | OPCIÓK |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | EX-KD | |

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

# A paravánokhoz, homloklapokhoz és az ülőfelületekhez választható szövetek:




A valódi színminta és a nyomtatott között színeltérés lehet!

| | Lapláb | FL 1 | FL 2 | FL 3 | FL 4 | FL 5 | FL 6 | FL 7 | FL 8 | FL 9 | FL 10 | Faláb | FL 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 680/804 /1004/1204 | 804/1004 | 804 | 804 | 804 | 804/1004 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 |
| 680 | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 900/1180/1380/ 1580/1780/ | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 900/1180/1380/ 1580/1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1180/1380/ 1580/1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 1580/1780 | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 1580/1780 | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 1580/1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 1580/1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | |
| 1580/1780/1980 | | | | | | | | | | | | | |





SZOLGÁLTATÁSAINK

Gyors szállítás

Összeszerelés

5 ÉV garancia

Helyszíni felmérés

Tervezés

# Lakossági bútoraink

étkező-, nappali-, háló-, ifjúsági-, és gyermekbútorok, előszobabútorok és kisbútorok





**Vállaljuk egyedi projektek kivitelezését: szállodák, kollégiumok, iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok bútorozását is.**

## BÚTOROK AZ OTTHONOKBA ÉS AZ IRODÁKBA





A katalógusban megjelent termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a változás jogát fenntartjuk.