Színösszeállítások....4,5.

SZEKRÉNYEK

Szekrények termékismertető és műszaki leírás....6.
Ajtós-polcos szekrények....7.
Akasztós, nyitott polcos szekrények....8.
Fiókos, regiszterfiókos, alukeretes üvegajtós szekrények....9.
Fali tolóajtós, nyitott szekrények....10.
Tolóajtós, redőnyös szekrények....11.
18, 28 mm vastag tetőlapok....12.
Nyitott felsőszekrény, bárszekrény....13.
Nyitott polc, tolóajtós, fiókos komód, vezető szekrény....14.
Nyitott fali, építhető értékmegőrző, öltöző szekrények....15.

KONTÉNEREK

Konténerek termékismertető és műszaki leírás....16.
Konténerek asztal alá, asztalmagas konténerek....17.
Tolóajtós, fiókos komódok, ajtós számítógéptárolók....18.
Konténer asztal mellé, rátét szekrény konténerekre....19.

LAPLÁBAS ASZTALOK

Laplábas asztalok termékismertető és műszaki leírás....20.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....21.
Vezetői munkahelyek....24.
Vezetői munkahelyek 36 mm-es anyagvastagsággal....26.
Laplábas tárgyalóasztalok....27.
Oszloplábas tárgyalóasztalok....28.
Vezetői tárgyalóasztal 36 mm-es anyagvastagsággal....31.

FL1 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL1 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....32.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....33.
Vezetői munkahelyek....36.
Szögletes tárgyalóasztalok....38.
Ovális, íves tárgyalóasztalok....39.

FL2 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL2 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....40.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....41.
Vezetői munkahelyek....44.
Szögletes tárgyalóasztalok....46.
Ovális, íves tárgyalóasztalok....47.

FL3 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL3 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....48.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....49.
Vezetői munkahelyek....52.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....53.

FL4 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL4 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....55.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....56.
Vezetői munkahelyek....59.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....60.

FL5 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL5 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....62.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....63.
Vezetői munkahelyek....66.

FL6 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL6 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....67.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....68.
Vezetői munkahelyek....70.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....71.

FL7 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL7 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....73.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....74.
Vezetői munkahelyek....77.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....78.

FL8 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL8 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....80.
Sarkos asztalok, tárgyalóasztalok....81.
Íves, ovális tárgyalóasztalok....82.

FL9 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL9 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....83.
Sarkos operatív munkahelyek....84.

FL10 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

FL10 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....85.
Sarkos operatív munkahelyek....86.

FALÁBAS ASZTALOK

Falábas asztalok termékismertető és műszaki leírás....87.
Falábas munkahelyek....88.
Falábas tárgyalóasztalok, íves tárgyalóasztalok....89.

FL11 - FÉMLÁBAS ASZTALOK

Fl11 - asztalok termékismertető és műszaki leírás....91.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....92.
Vezetői munkahelyek....95.
Szögletes, ovális, íves tárgyalóasztalok....95.

CSŐLÁBAS ASZTALOK

Sarkos asztalok 680, 800 mm mélységben....97.

TOLDATOK

Asztaltoldatok....98.
Kiegészítő asztalok....100.

.

KIEGÉSZÍTŐK

Laminált, szövetes paravánok....101.
Homloklapok, szövetes homloklapok....102.
Tűzhető szövetes paravánok, falifogasok....103.
Dohányzóasztal, klaviatúratartó, íves homloklap....104.
Szövetes ülőfelület, kompakt asztal....105.
Asztali csatlakozók....106.
Függőleges, light kábelelvezetők....107.
Szövetszínek....108.

Asztalformához választható lábtípusok....109.

Elrendezési lehetőségek....110.

Választható színösszeállítások

5 rendezős szekrények

VB VB-FEH/VB VB-FEH




VST VST-FEH/VST VST-FEH



SPT SPT-FEH/SPT SPT-FEH



SZIL SZIL-FEH/SZIL SZIL-FEH



AD AD-FEH/AD AD-FEH



PS PS-FEH/PS PS-FEH



2, 3, 4 rendezős szekrények

VB VB-FEH VST VST-FEH SPT SPT-FEH



SZIL SZIL-FEH AD AD-FEH PS PS-FEH



Elemjegyzékben használt rövidítések



VB:	világos bükk
VST:	világos sonoma tölgy
SPT:	spanyol tölgy
SZIL:	szil
AD:	admirál dió
PS:	palaszürke
FEH:	prégelt fehér
GCT:	gold craft tölgy
KD:	kábelátvezető
KS:	kábelcsatornasín
KF:	kábelfelvezető
FK:	földig érő homloklap
DL-10:	10 cm magas fémláb
CS1:	szögletes csőláb

Az elemek fehér színazonosan is rendelhetőek felár ellenében.

Termékismertető és műszaki leírás:

A szekrények 4 féle magassági és 2 féle szélességi mérete miatt optimálisan berendezhetők a különböző méretű irodák. Szekrénymagasságok: 1929 mm, 1529 mm, 1161 mm, 793 mm, asztal magas szekrényeké 720 mm. A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét (20 mm)! Szélességük 800 mm és 400 mm ill. tolóajtós szekrényeknél 1200, 1600, 2400 mm. Mélységük 400 mm, az akasztós szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redőnyös ajtóval. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetővé teszi az egymásra helyezhetőséget, ezáltal lehetőség van a padozattól a mennyezetig történő bútorozásra.

Az 1929, 1529, 1161, 793 mm magas nyíló ajtós szekrények esetében a szekrénytest kétféle vastagságú, mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. Az oldalak, polcok, ajtólap vastagsága 18mm, míg a hátfal 8 mm vastag. **A közös tetőlap** a fent említett szekrényeknél **18 vagy 28 mm-es anyagvastagságú. 2, 3, 4 rendezős szekrényekhez mindig kell tetőlapot rendelni a korpusz és a fogóprofil kialakítása miatt, 5 rendezős szekrényeknél választható.** Tolóajtós szekrények esetében a 28 mm vastagságú tető és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalán laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetőben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsőt mutat. A tető, fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerű környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minőségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket csillapítós fém kivetőpántok működtetnek. A rejtett fogantyú anyaga fém; matt króm színben. A szekrények zárhatóságát igény szerint biztonsági zárakkal oldjuk meg. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhető, alaphelyzetben 20 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.



AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
793	800	400	EX-71-2A	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	800	400	EX-111-2A	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	800	400	EX-151-2A	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-4A	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK




793	400	400	EX-71-1A-J	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A-J	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-1A-J	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-2A-J	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



793	400	400	EX-71-1A-B	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A-B	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-1A-B	4 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-2A-B	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1929	800	600	EX-191-4A -AK-600	5 FAKK	ZÁR
1929	800	400	EX-191-4A -AK	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

NYITOTT POLCOS SZEKRÉNYEK



793	800	400	EX-71-NY	2 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	800	400	EX-111-NY	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1529	800	400	EX-151-NY	4 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-NY	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

NYITOTT - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



793	400	400	EX-71-NY-F	2 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-NY-F	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1529	400	400	EX-151-NY-F	4 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-NY-F	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS - FIÓKOS, FIÓKOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
793	800	400	EX-71-4F	2 FAKK	
1929	800	400	EX-191-2A-4F	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS - REGISZTERFIÓKOS, REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



793	800	400	EX-71-2F-REG	3 FAKK	
1929	800	400	EX-191-2A-REG	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FIÓKOS SZEKRÉNYEK



1926	800	400	EX-191-ALU-4F	5 FAKK	
1929	800	400	EX-191-ALU-REG	5 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1161	800	400	EX-111-2A-ALU	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	800	400	EX-191-2A-ALU	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

AJTÓS, ALUKERETES ÜVEGAJTÓS FELES SZEKRÉNYEK



1161	400	400	EX-111-1A - ALU-B	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1161	400	400	EX-111-1A - ALU-J	3 FAKK	FELSŐ SZ.
1929	400	400	EX-191-1A - ALU-B	4 FAKK	ZÁR
1929	400	400	EX-191-1A - ALU-J	5 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: tetőlapok a 12. oldalon találhatóak.
Az 5 rendezős szekrényekhez a tetőlap választható.

TOLÓAJTÓS-, NYITOTT FALI SZEKRÉNYEK



386	800	356	EX-F-80	1 FAKK	
386	1600	356	EX-F-160	1 FAKK	ZÁR
386	2400	356	EX-F-240	1 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

KAMARVAS: 2DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	1208	400	EX-71-TO-120 -AM	2 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.
1189	1208	400	EX-111-TO-120	3 FAKK	ZÁR, FELSŐ SZ.

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



720	1608	400	EX-71-TO-160 -AM	2 FAKK	ZÁR
1189	1608	400	EX-111-TO-160	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



720	804	400	EX-71-RED -AM-B	2 FAKK	ZÁR
720	804	400	EX-71-RED -AM-J	2 FAKK	ZÁR
1189	804	400	EX-111-RED-B	3 FAKK	ZÁR
1189	804	400	EX-111-RED-J	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	1004	400	EX-71-RED-100 -AM	2 FAKK	ZÁR
1189	1004	400	EX-111-RED-100	3 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

18 MM VASTAG TETŐLAPOK



18	400	400	EX-T-40/18	
18	800	400	EX-T-80/18	
18	1200	400	EX-T-120/18	
18	1600	400	EX-T-160/18	
18	2000	400	EX-T-200/18	
18	2400	400	EX-T-240/18	

28 MM VASTAG TETŐLAPOK



28	400	400	EX-T-40/28	
28	800	400	EX-T-80/28	
28	1200	400	EX-T-120/28	
28	1600	400	EX-T-160/28	
28	2000	400	EX-T-200/28	
28	2400	400	EX-T-240/28	

NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
386	804	400	EX-SZR-80-2F	2 FAKK	
386	804	400	EX-SZR-80	1 FAKK	
386	1608	400	EX-SZR-160	1 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

NYITOTT FELSŐSZEKRÉNY



765	800	400	EX-SZR-80 -SZ2	2 FAKK	
1133	800	400	EX-SZR-80 -SZ3	3 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

BÁRSZEKRÉNY



821	1200	491	EX-BAR	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4DB
SZELLŐZŐRÁCS: 1DB
A SZEKRÉNY NEM TARTALMAZZA A HŰTŐT, AZ AJÁNLOTT TÍPUS: DOMETIC RH131LD

NYITOTT POLC KOMÓD FÖLÉ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1171	1600	236	EX-KOM-F	2 FAKK	

TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



755	1600	400	EX-KOM-2A -4F	2 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 5 DB

TOLÓAJTÓS VEZETŐI SZEKRÉNY



1189	2400	400	EX-3-TO	3 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 6 DB

AJTÓS-. NYITOTT FALI SZEKRÉNY



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1171	1600	236	EX-AM4	2 FAKK	

2 REKESZES ÉPÍTHETŐ ÉRTÉKMEGŐRZŐ SZEKRÉNY



425	800	400	EX-EM	1 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4B

ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK



1738	650	522	EX-OSZ-2A		
1738	650	522	EX-OSZ-4A		

TARTOZÉKOK:

100 MM MAGAS CINKBLÁB: 4 DB

Termékismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatóak legyenek. Alapvetően fafiókkal készülnek. Minden konténer görgős kivitelű, központi zárral szerelve. A szélességi méret minden típusnál 400 mm. Magassági méretek: 541 mm és 720 mm, vagyis asztal magasságú. A magassági méret nem tartalmazza a görgők vagy szintezőtalp méretét. A tetőlap mélysége az asztal magasságú konténerek esetén 680 vagy 800 mm. Lehetnek végig fiókosak ill. felül fiókosak alul ajtós-polcosak vagy ajtós-számítógéptartósak. Igény esetén fiókra ültetett írószertartó is rendelhető. **Alap esetben színazonosan készülnek, de a front rendelhető prégelt fehér színben is.**

A konténerek három féle anyagvastagságú mindkét oldalán laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal térbe állíthatóvá válik. A tetőlap az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez. A fiókok rejtett fém fióksínen mozgathatók, a fióktest teljesen kihúzható a konténerből. Az aluminium fém fogantyúprofil rejtett, a fiókelő mögött található, más színben nem kérhető. A konténerek alatt található görgő magassága 65 mm.



3 FAFIÓKOS KONTÉNEREK ASZTAL ALÁ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
541	400	573	EX-3F	ÍRÓSZER TARTÓ
541	400	800	EX-3F-80	ÍRÓSZER TARTÓ

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS 4 FAFIÓKOS KONTÉNEREK



720	400	680	EX-4F-AM	ÍRÓSZER TARTÓ
720	400	800	EX-4F-80-AM	ÍRÓSZER TARTÓ

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS, AJTÓS KONTÉNEREK



J B

720	400	680	EX-1FA-J-AM	
720	400	680	EX-1FA-B-AM	
720	400	800	EX-1FA-J-80-AM	
720	400	800	EX-1FA-B-80-AM	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB

AJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
720	400	680	EX-1FA-SZG-J-AM		
720	400	680	EX-1FA-SZG-B-AM		
720	400	800	EX-1FA-SZG-J-80-AM		
720	400	800	EX-1FA-SZG-B-80-AM		

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZELLŐZŐRÁCS: 2DB
KÁBELÁTVEZETŐ: 2DB

TOLÓAJTÓS, FIÓKOS KOMÓD



594	1260	410	EX-KOM-J	1 FAKK	ZÁR
594	1260	410	EX-KOM-B	1 FAKK	ZÁR
594	1726	410	EX-KOM2-J	1 FAKK	ZÁR
594	1726	410	EX-KOM2-B	1 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

DUPLA TOLÓAJTÓS, FAFIÓKOS, AJTÓS SZÁMÍTÓGÉPTÁROLÓ KOMÓD



594	1260	800	EX-KOM-D	1 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB

Megjegyzés: a képen a balos kivitelű komód látható

FIÓKOS KOMÓD



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1116	400	800	EX-ORG-1	2 FAKK	

MAGAS KONTÉNER ASZTAL MELLÉ



1146	400	400	EX-CDI-J	2 FAKK	ZÁR
1146	400	400	EX-CDI-B	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

GÖRGŐ: 4DB

RÁTÉT SZEKRÉNY ASZTALMAGAS KONTÉNEREKRE



376	400	680	EX-KRSZ-68	1 FAKK	
376	400	800	EX-KRSZ-80	1 FAKK	

A rátétszekrény fehér színazonosan is rendelhető felár nélkül

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Kialakításuk szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: szögletes asztalok, belső íves asztalok, vezetői asztalok és tárgyaló asztalok. Szélességük 900 mm-től egészen 1980 mm-ig terjed a laplábas kiviteltől a fémlábas variációkig. Az új vezetői asztaloknál és vezetői tárgyalóasztaloknál az anyagvastagság 36mm. Méretük 2000-2400mm-ig terjed.

A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek, tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek.


Az asztallapok és a lap lábszerkezetek kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalán laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, amely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. A lábak lehetnek lapraszerelt laplábak, csőlábak valamint fém lábak 18 mm vastag lapkötővel, vagy fémlábak fém gerendával. Az asztalok mind a négy fajta lábszerkezetnél 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Az asztal toldatok szintezhető csőlábakkal vannak ellátva és 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral vannak összerögzítve. Kérésre 60 mm átmérőjű kábeldugóval és kábelcsatorna sínnel, valamint laplábas asztalok igény esetén földig érő kötővel (jelölése: FK) is ellátjuk asztalainkat.



SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	684	EX-IS-90/68	KD KS KF FK
740	1180	684	EX-IS-118/68	
740	1380	684	EX-IS-138/68	
740	1580	684	EX-IS-158/68	
740	1780	684	EX-IS-178/68	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






740	900	804	EX-IS-90/80	KD KS KF FK
740	1180	804	EX-IS-118/80	
740	1380	804	EX-IS-138/80	
740	1580	804	EX-IS-158/80	
740	1780	804	EX-IS-178/80	
740	1980	804	EX-IS-198/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80	KD KS KF FK
740	1380	804	EX-IZ-138/80	
740	1580	804	EX-IZ-158/80	
740	1780	804	EX-IZ-178/80	
740	1980	804	EX-IZ-198/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B	KS
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-GN-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B	KS
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J	KD
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B	KS
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J	KF
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B	FK
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J	KD
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B	KS
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J	KF
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1204	EX-HC-158/120-J	KD
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J	KS
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B	KF
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J	FK
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1204	EX-HD-178/120-J	KD
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B	KS
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J	KF
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1404	EX-HE-158/140-J	KD KS KF FK
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






740	1780	894	EX-VE-178/90	KD KS
740	1980	904	EX-VE-198/90	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






740	1780	1004	EX-IS-178/100	KD KS
740	1980	1004	EX-IS-198/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100	KD KS
740	1980	1004	EX-SI-198/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	910	EX-IV-178/90	KD KS
740	1980	910	EX-IV-198/90	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1111	EX-IG-178/100	KD KS
740	1980	1113	EX-IG-198/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2200	1004	EX-IG-220/100	KD KS
740	2400	1004	EX-IG-240/100	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal






740	2200	2000	EX-IL-220/200-J	KD
740	2200	2000	EX-IL-220/200-B	KS
740	2400	2000	EX-IL-240/200-J	KF
740	2400	2000	EX-IL-240/200-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZEKRÉNYLAP: 6 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELY/36 mm-es anyagvastagsággal






740	2200	1950	EX-IM-220/195-J	KD
740	2200	1950	EX-IM-220/195-B	KS
740	2400	1950	EX-IM-240/195-J	KF
740	2400	1950	EX-IM-240/195-B	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZEKRÉNYLAP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TC-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TC-238/100	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	1404	EX-TC-138/140	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	1404	EX-TCK-138/140	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1000	1004	EX-TBK-100/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TCK-118/100	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TCK-138/100	
740	1580	1004	EX-TCK-158/100	
740	1780	1004	EX-TCK-178/100	
740	2380	1004	EX-TCK-238/100	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TDK-178/110	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TDK-220/120	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TBK-178/100	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TBK-238/100	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TBK-320/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /**36-mm-es anyagvastagsággal**






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2000	1004	EX-TIG-200/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI TÁRGYALÓASZTAL /36-mm-es anyagvastagsággal	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	740	1980	1204	EX-TIG-198/120	KD KS KF



TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL1	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL1	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL1	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL1	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL1	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL1	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL1	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL1	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL1	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL1	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL1	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL1	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL1	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL1	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL1	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL1	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL1	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL1	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL1	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL1	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL1	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL1	






TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL1	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL1	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL1	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL1	






TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL1	KD KS KF
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL1	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL1	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL1	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL1	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL1	






TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL1	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL1	KD KS KF
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL1	KD KS KF
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1750	1260	EX-KOM-158-J-FL1	KD KS KF
740	1750	1260	EX-KOM-158-B-FL1	
740	1950	1260	EX-KOM-178-J-FL1	
740	1950	1260	EX-KOM-178-B-FL1	
740	2150	1206	EX-KOM-198-J-FL1	
740	2150	1260	EX-KOM-198-B-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK





740	1950	1726	EX-KOM2-178-J-FL1	KD KS KF
740	1950	1726	EX-KOM2-178-B-FL1	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-J-FL1	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-B-FL1	


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL1	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL1	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL1	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL1	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






740	1380	1404	EX-TC-138/140-FL1	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL1	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL1	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL1	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL1	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb kialakítása un. „keretes", a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL2	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL2	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL2	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL2	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL2	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL2	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL2	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL2	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL2	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL2	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL2	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL2	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL2	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL2	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL2	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL2	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL2	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL2	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL2	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL2	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL2	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL2	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL2	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL2	KD KS KF
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL2	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL2	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL2	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL2	
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL2	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL2	KD KS KF
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL2	KD KS KF
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1750	1260	EX-KOM-158-J-FL2	KD KS KF
740	1750	1260	EX-KOM-158-B-FL2	
740	1950	1260	EX-KOM-178-J-FL2	
740	1950	1260	EX-KOM-178-B-FL2	
740	2150	1260	EX-KOM-198-J-FL2	
740	2150	1260	EX-KOM-198-B-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK



740	1950	1726	EX-KOM2-178-J-FL2	KD KS KF
740	1950	1726	EX-KOM2-178-B-FL2	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-J-FL2	
740	2150	1726	EX-KOM2-198-B-FL2	


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL2	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL2	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	1404	EX-TC-138/140-FL2	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL2	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL2	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL2	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL2	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, feher színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



Színek:


RAL7016 (ANTRACIT)

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL3	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL3	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL3	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL3	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL3	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL3	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL3	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL3	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL3	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL3	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL3	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL3	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL3	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL3	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL3	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL3	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL3	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL3	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL3	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL3	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL3	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL3	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL3	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL3	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA







VEZETŐI MUNKAHELYEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	740	1780	894	EX-VE-178/90-FL3	KD KS KF
	740	1980	904	EX-VE-198/90-FL3	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL3	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL3	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL3	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL3	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL3	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL3	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL3	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL3	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, fehér az állítható rész króm színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan a lábon található gombok segítségével. A lábakat szélességben állítható fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése műanyag bepattintható stifttel történik, ami roncsolás nélküli oldható kötés. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL4	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL4	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL4	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL4	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL4	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL4	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL4	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL4	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL4	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL4	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL4	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL4	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL4	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL4	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL4	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL4	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL4	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL4	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL4	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL4	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL4	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL4	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL4	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL4	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA







VEZETŐI MUNKAHELYEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	740	1780	894	EX-VE-178/90-FL4	KD KS KF
	740	1980	904	EX-VE-198/90-FL4	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	1004	EX-TC-118/100-FL4	KD KS KF
740	1380	1004	EX-TC-138/100-FL4	
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL4	
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL4	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL4	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL4	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL4	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL4	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Lebegtetett hatást keltenek a lábszerkezet kialakítása miatt. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium vagy fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A lapkötő 18mm vastag laminált faforgácslapból készül, színe az asztallap színével megegyező, excenterek segítségével kapcsolódik a fémlábakhoz. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.



Keresztmetszet, felülnézet:




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL5	KD KS KF FK
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL5	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL5	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL5	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL5	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL5	KD KS KF FK
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL5	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL5	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL5	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL5	KD KS KF FK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL5	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL5	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL5	KD
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL5	KS
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL5	KF
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL5	KD
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL5	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL5	KS
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL5	KF
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL5	FK
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL5	KD
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL5	KS
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL5	KF
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL5	KD
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL5	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL5	KS
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL5	KF
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL5	FK
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL5	KD
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL5	KS
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL5	KF
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL5	FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1404	EX-HE-158/140-J-FL5	KD
740	1580	1404	EX-HE-158/140-B-FL5	
740	1780	1404	EX-HE-178/140-J-FL5	KS
740	1780	1404	EX-HE-178/140-B-FL5	KF
740	1980	1404	EX-HE-198/140-J-FL5	FK
740	1980	1404	EX-HE-198/140-B-FL5	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL5	KD KS
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL5	KD KS
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL5	KD KS
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL5	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 680 – 820 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	680	EX-IS-118/68-FL6	KD KS KF
740	1380	680	EX-IS-138/68-FL6	
740	1580	680	EX-IS-158/68-FL6	
740	1780	680	EX-IS-178/68-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 804MM MÉLYSÉGBEN






740	1180	804	EX-IS-118/80-FL6	KD KS KF
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL6	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL6	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL6	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL6	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL6	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL6	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL6	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL6	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL6	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL6	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL6	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL6	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL6	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL6	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL6	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL6	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL6	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL6	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL6	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL6	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL6	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL6	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL6	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete, keresztmetszete téglalap alakú. A láb magasságban állítható manuálisan, a lábon található csavar segítségével fixálható a kívánt pozícióban. 650 – 850 mm (asztallap nélkül) között változtatható az asztallap magassága, előre meghatározott fokozatokban. A lábakat fém gerenda köti össze, ami alkalmas a kábelek elvezetésére is. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:






Színek: RAL9005 (FEKETE)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL7	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL7	KD
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL7	KS
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL7	KF
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL7	
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL7	KD
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL7	KS
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL7	KF
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL7	
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL7	KD
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL7	KS
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL7	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL7	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL7	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL7	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL7	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL7	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL7	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL7	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL7	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL7	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL7	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL7	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL7	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL7	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL7	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL7	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL7	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL7	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL7	


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL7	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-IS-178/100-FL7	KD KS KF
740	1980	1004	EX-IS-198/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-SI-178/100-FL7	KD KS KF
740	1980	1004	EX-SI-198/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL7	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL7	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL7	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL7	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL7	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL7	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA




Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Felülnézet:






Színek:



RAL9005 (FEKETE)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL8	KD KS KF
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL8	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL8	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TC-320/100-FL8	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL8	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL8	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL8	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL8	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. A munkafelület függőleges helyzetbe állítható, így használaton kívül helytakarékosan tárolhatók az asztalok. A fémláb nyitómechanizmusa lehetővé teszi, hogy egy mozdulattal felhajtsuk az asztallapot, majd a görgők segítségével egy fő is könnyedén mozgathatja az asztalokat.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL9	KD KS KF
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL9	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL9	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL9	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL9	KD KS KF
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL9	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL9	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL9	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, alumínium színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb gombnyomásra magasságban elektromosan állítható, 617 – 1217 mm(asztallap nélkül) között. A lábakat fém gerendák kötik össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető szövetes homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Keresztmetszet, felülnézet:



Elektromosan állítható magasságú!




Színek:

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL10	KD KS KF
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL10	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL10	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL10	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL10	KD KS KF
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL10	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL10	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL10	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fehér, világos bükk színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. Az asztallap alatt fém vázszerkezet található, aminek a lábai tömör bükkfa lábak. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.


Az asztallap kizárólag világos bükk illetve prégelt fehér színben rendelhető!



Színek, (a fém rész): RAL9010 (FEHÉR)

FALÁBAS MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1380	804	EX-KK-138/80-FA	KD
740	1580	804	EX-KK-158/80-FA	KS
740	1780	804	EX-KK-178/80-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK






740	1380	804	EX-KIZ-138/80-FA	KD
740	1580	804	EX-KIZ-158/80-FA	KS
740	1780	804	EX-KIZ-178/80-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK






740	1780	1111	EX-IG-178/100-FA	KD KS
740	1980	1113	EX-IG-198/100-FA	KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	910	EX-IV-178/90-FA	KD KS KF
740	1980	910	EX-IV-198/90-FA	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-KTC-178/100-FA	KD KS KF
740	2380	1004	EX-KTC-238/100-FA	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-KTB-178/100-FA	KD KS KF
740	2380	1004	EX-KTB-238/100-FA	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS ASZTALOK

FALÁBAS ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	3200	1004	EX-KTB-320/100-FA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

FALÁBAS OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1104	EX-KTD-178/110-FA	KD KS KF
740	2200	1204	EX-KTD-220/120-FA	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 740 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, fehér színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A láb kialakítása un. „keretes", a hagyományos fémlábaktól eltérően a láb profilja összezáródik A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.


Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek, de rendelhetők prégelt fehér színben is.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, szövetes hangelnyelő paravánok teszik kényelmessé.

Ennél a típusnál nem kérhető az asztal végébe paraván.

Keresztmetszet, felülnézet:





Színek:


RAL7016 (ANTRACIT)

RAL9006 (ALU)

RAL9010 (FEHÉR)

SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-FL11	KD KS KF
740	1180	804	EX-IS-118/80-FL11	
740	1380	804	EX-IS-138/80-FL11	
740	1580	804	EX-IS-158/80-FL11	
740	1780	804	EX-IS-178/80-FL11	
740	1980	804	EX-IS-198/80-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1180	804	EX-IZ-118/80-FL11	KD KS KF
740	1380	804	EX-IZ-138/80-FL11	
740	1580	804	EX-IZ-158/80-FL11	
740	1780	804	EX-IZ-178/80-FL11	
740	1980	804	EX-IZ-198/80-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-FA-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-FA-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-FA-178/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-GN-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-GN-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-GN-178/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1580	1004	EX-HA-158/100-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1004	EX-HA-158/100-B-FL11	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-J-FL11	
740	1780	1004	EX-HA-178/100-B-FL11	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-J-FL11	
740	1980	1004	EX-HA-198/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






740	1780	1004	EX-HB-178/100-J-FL11	KD KS KF
740	1780	1004	EX-HB-178/100-B-FL11	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-J-FL11	
740	1980	1004	EX-HB-198/100-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1204	EX-HC-158/120-J-FL11	KD KS KF
740	1580	1204	EX-HC-158/120-B-FL11	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-J-FL11	
740	1780	1204	EX-HC-178/120-B-FL11	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-J-FL11	
740	1980	1204	EX-HC-198/120-B-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





740	1780	1204	EX-HD-178/120-J-FL11	KD KS KF
740	1780	1204	EX-HD-178/120-B-FL11	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-J-FL11	
740	1980	1204	EX-HD-198/120-B-FL11	


TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA



VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	894	EX-VE-178/90-FL11	KD KS KF
740	1980	904	EX-VE-198/90-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	1004	EX-TC-158/100-FL11	KD KS KF
740	1780	1004	EX-TC-178/100-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SZÖGLETES TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	2380	1004	EX-TC-238/100-FL11	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

OVÁLIS TÁRGYALÓASZTALOK






740	1780	1104	EX-TD-178/110-FL11	KD KS KF
740	2200	1204	EX-TD-220/120-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1780	1004	EX-TB-178/100-FL11	KD KS KF
740	2380	1004	EX-TB-238/100-FL11	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ÍVES TÁRGYALÓASZTAL






740	3200	1004	EX-TB-320/100-FL11	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 2 GARNITÚRA

CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 680MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	684	EX-IS-90/68-CS1	
740	1180	684	EX-IS-118/68-CS1	KD
740	1380	684	EX-IS-138/68-CS1	KS
740	1580	684	EX-IS-158/68-CS1	KF
740	1780	684	EX-IS-178/68-CS1	

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB
FACSAVAR: 16 DB

CSŐLÁBAS SARKOS ASZTALOK 800MM MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	804	EX-IS-90/80-CS1	
740	1180	804	EX-IS-118/80-CS1	KD
740	1380	804	EX-IS-138/80-CS1	KS
740	1580	804	EX-IS-158/80-CS1	
740	1780	804	EX-IS-178/80-CS1	KF
740	1980	804	EX-IS-198/80-CS1	

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 4DB
FACSAVAR: 16 DB

ASZTALTOLDATOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	715	715	EX-TO7-CS1	
740	835	835	EX-TO15-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 4 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK




740	881	1080	EX-TO24-CS1	
740	966	1200	EX-TO25-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK




740	975	980	EX-TO21-CS1	
740	1094	1104	EX-TO16-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1360	400	EX-TO22-CS1	
740	1600	400	EX-TO23-CS1	

TARTOZÉKOK:

SAROKVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1580	400	EX-TO17-CS1	
740	1780	400	EX-TO9-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS 2 DB
CSŐLÁB: 1 DB

ASZTALTOLDATOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	1200	800	EX-TO19-CS1	
740	1600	800	EX-TO20-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 2 DB

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
740	900	680	EX-IS-90/68-K-CS1	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K-CS1	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K-CS1	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
CSŐLÁB: 2 DB

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



740	900	680	EX-IS-90/68-K	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 2 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KIEGÉSZÍTŐ ASZTALOK



740	900	680	EX-IS-90/68-K15	
740	1180	680	EX-IS-118/68-K15	
740	1380	680	EX-IS-138/68-K15	

TARTOZÉKOK:

LAPOSVAS: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB


LAMINÁLT FAFORGÁCSLAP PARAVÁNOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
358	850	18	EX-PA-85	
358	1130	18	EX-PA-113	
358	1330	18	EX-PA-133	
358	1530	18	EX-PA-153	
358	1730	18	EX-PA-173	
358	1930	18	EX-PA-193	

TARTOZÉKOK:	
EX-PA-193 EX-PA-173	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB
EX-PA-153 EX-PA-133 EX-PA-113 EX-PA-85	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
450	850	36	EX-PA-85-T	
450	1130	36	EX-PA-113-T	
450	1330	36	EX-PA-133-T	
450	1530	36	EX-PA-153-T	
405	1730	36	EX-PA-173-T	
450	1930	36	EX-PA-193-T	

TARTOZÉKOK:	
EX-PA-193-T EX-PA-173-T	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB
EX-PA-153-T EX-PA-133-T EX-PA-113-T EX-PA-85-T	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
358	630	18	EX-PA-63-AV	
358	754	18	EX-PA-75-AV	
358	954	18	EX-PA-95-AV	
358	1154	18	EX-PA-115-AV	
358	1354	18	EX-PA-135-AV	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
450	630	36	EX-PA-63-AVT	
450	754	36	EX-PA-75-AVT	
450	954	36	EX-PA-95-AVT	
450	1154	36	EX-PA-115-AVT	
450	1354	36	EX-PA-135-AVT	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

HOMLOKLAPOK




350	725	168	EX-HL-72	
350	1025	168	EX-HL-102	
350	1225	168	EX-HL-122	
350	1425	168	EX-HL-142	
350	1625	168	EX-HL-162	
350	1825	168	EX-HL-182	

TARTOZÉKOK:

HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB

SZÖVETES HOMLOKLAPOK



807	860	18	EX-HL-85-SZ	
807	1140	18	EX-HL-113-SZ	
807	1340	18	EX-HL-133-SZ	
807	1540	18	EX-HL-153-SZ	
807	1740	18	EX-HL-173-SZ	
807	1940	18	EX-HL-193-SZ	

TARTOZÉKOK:		
	EX-HL-85-SZ EX-HL-133-SZ EX-HL-153-SZ	HOMLOKTARTÓ KONZOL: 2 DB
	EX-HL-173-SZ EX-HL-193-SZ	HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉBE



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1161	630	18	EX-PA-63-AVSZ	
1161	754	18	EX-PA-75-AVSZ	
1161	954	18	EX-PA-95-AVSZ	
1161	1154	18	EX-PA-115-AVSZ	
1161	1354	18	EX-PA-135-AVSZ	

TARTOZÉKOK:		
EX-PA-63-AVSZ EX-PA-75-AVSZ EX-PA-95-AVSZ EX-PA-115-AVSZ	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB	
EX-PA-135-AVSZ	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB	

TŰZHETŐ SZÖVETES PARAVÁNOK MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK VÉGÉBE



1413	750	18	EX-PA-75-SZ	
1413	950	18	EX-PA-95-SZ	

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

FALIFOGASOK



1300	580	36	EX-EF-3	
1300	748	36	EX-EF-4	

TARTOZÉKOK:	
EX-EF-3	AKASZTÓ: 3 DB
EX-EF-4	AKASZTÓ: 4 DB

DOHÁNYZÓASZTAL



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
439	1102	672	EX-M0	


KLAVIATÚRATARTÓ, GÖRGŐS TORONYTARTÓ





150	284	504	EX-TR	
120	766	400	EX-KL	
TARTOZÉKOK:	EX-TR		GÖRGŐ: 4 DB	

ÍVES HOMLOKLAP



350	1850	2	EX-IHL-185	


TARTOZÉKOK:

HOMLOKTARTÓ KONZOL: 3 DB
SZÍN: FEHÉR

SZÖVETES ÜLŐFELÜLET	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	70	400	573	EX-SZOV	

KOMPAKT ASZTAL





740	2000	1600	EX-AM3-J	
740	2000	1600	EX-AM3-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

ASZTALI CSATLAKOZÓK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	EX-ED1-FEK	
	261	117	EX-ED1-FEH	
	261	117	EX-ED1-FEM	

ADATOK:
1 X 220V, 1 X USB, 1 X RJ45

SZÍNEK: FEKETE, FEHÉR, NEMESACÉL

ASZTALI CSATLAKOZÓK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	240	120	EX-ED2	

ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X HDMI

SZÍN: ALUMÍNIUM
*A HÁLÓZATI KÁBEL NEM TARTOZÉKA A RENDSZERNEK

ASZTALI CSATLAKOZÓK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	EX-ED3-FEK	
	261	117	EX-ED3-FEH	
	261	117	EX-ED3-FEM	

ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X USB, 1 X HDMI

SZÍNEK: FEKETE ÜVEG, FEHÉR ÜVEG, NEMESACÉL

FÜGGŐLEGES KÁBELELVEZETŐ




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
720			KF	

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

LIGHT KÁBELELVEZETŐ





	261	117	EX-KD1-FEK	
	261	117	EX-KD1-FEH	
	261	117	EX-KD1-FEM	

SZÍNEK: EZÜST, FEKETE, FEHÉR

KÁBELELVEZETŐ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
			EX-KD	

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

A paravánokhoz, homloklapokhoz és az ülőfelületekhez választható szövetek:



A valódi színminta és a nyomtatott között színeltérés lehet!

	Lapláb	FL 1	FL 2	FL 3	FL 4	FL 5	FL 6	FL 7	FL 8	FL 9	FL 10	Faláb	FL 11
													
	680/804 /1004/1204	804/1004	804	804	804	804/1004	804	804	804	804	804	804	804
680 	✓						✓						
900/1180/1380/ 1580/1780/													
804 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
900/1180/1380/ 1580/1780/1980													
804 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1180/1380/ 1580/1780/1980													
1004 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1580/1780													
1004 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1580/1780													
1004 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1580/1780/1980													
1004 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
1780/1980													
1204 	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓
1580/1780/1980													
1204 	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					✓
1780/1980													
1404 	✓	✓	✓			✓							
1580/1780/1980													



