Szekrények variálhatósága, választható színek....4,5.

SZEKRÉNYEK

Szekrények termékismertető és műszaki leírás....6.
Ajtós-polcos szekrények....7.
Nyitott polcos szekrények....8.
Üvegajtós-polcos, feles szekrények....9.
Üvegajtós -polcos alukeretes, feles szekrények....10.
Akasztós, akasztós-polcos szekrények....11.
Tolóajtós, fiókos szekrények....12.
Redőnyös szekrények, bárszekrény....13.
Ajtós, regiszterfiókos szekrény, fénymásoló szekrény....14.
Nyitott, ajtós, tolóajtós redőnyös asztalmagas szekrények....15.
Sarokpolcok, öltözőszekrény....16.

KONTÉNEREK

Konténerek általános tudnivalók....17.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek....18.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfiókos konténerek....19.

LAPLÁBAS ASZTALOK

Laplábas asztalok általános tudnivalók....20.
Sarkos 624, 804 mm-es, operatív munkahelyek....21.
Egyoldalon kerekített asztalok....27.
Két oldalon kerekített asztalok....28.
Kerekített operatív munkahelyek....29.
Vezetői asztalok....31.
Tárgyalóasztalok....34.

TOLDATOK LAPLÁBAS ASZTALOKHOZ

Sarkos, kerekített kapcsolahtó elemek....38.
Toldatok laplábas asztalokhoz felülnézettel....40.

CSŐLÁBAS ASZTALOK

Csőlábas asztalok felülnézettel....44.

CLASSIC AVA FÉMLÁBAS ASZTALOK

Classic ava asztalok általános tudnivalók....45.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....46.
Egy oldalon kerekített asztalok....51.
Kerekített operatív munkahelyek....53.
Vezetői asztalok....55.
Tárgyalóasztalok....58.

CORNER FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

Corner fémláb általános tudnivalók....60.
Asztalok 604, 804 mm-es mélységben, tárgyalóasztal....61.
Asztalok 604, 804 mm-es mélységben homloklappal....62.
Operatív munkahelyek....63.
Operatív munkahelyek homloklappal....64.

CORNER KONTÉNEREK

Corner konténerek általános tudnivalók....65.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek....66.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfiókos konténerek....67.

LUX FÉMLÁBAS FÉMGERENDÁS ASZTALOK

Lux fémlábas fémgerendás asztalok ált. tudnivalók....68.
Sarkos asztalok 624, 804 mm-es mélységben....69.
Sarkos operatív munkahelyek....70.
Egy oldalon kerekített asztalok....72.
Két oldalon kerekített asztalok....73.
Vezetői asztalok....74.
Tárgyalóasztalok....77.

TOLDATOK LUX ASZTALOKHOZ

Toldatok felülnézettel....78.

LUX KONTÉNEREK

Lux konténerek általános tudnivalók....80.
Asztal, 507 mm magas, fafiókos konténerek....81.
Asztal, 428, 594 mm magas, fémfiókos konténerek....82.

TREND FÉMLÁBAS ASZTALOK

Trend fémlábas asztalok általános tudnivalók....83.
Sarkos asztalok, operatív munkahelyek....84.
Vezetői munkahelyek, tárgyalóasztalok....86.

TOLDATOK TREND FÉMLÁBAS ASZTALOKHOZ

Trend toltadok felülnézettel....88.

ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK

Elektromosan állítahtó asztalok általános tudnivalók....90.
Sarkos magassábban állítható asztalok....91.
Egyoldalon kerekített mag. állítható asztalok....92.
Kétoldalonoldalon kerekített mag. állítható asztalok....93.

KIEGÉSZÍTŐK

Kiegészítők általános tudnivalók....94.
Asztalrátétek, sarkos asztalrátétek....95.
Bútorlap paravánok, fa és műanyag klaviatúratartók....96.
Homloklap asztalokhoz, monitortartó, dohányzóasztal....97.
Falifogas, falipolc, virágtartók....98.
Presszóláb és szervízasztalláb, asztali csatlakozók....99.
Asztali csatlakozók, függőleges, light kábelelvezetők....100.
Kábelelvezető, egyéb tartozékok....101.

ASZTAL ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Asztal elrendezési lehetőségek felülnézettel....102.

Szekrénysor magasság



776



1146



1552

Szekrénysor magasság







VÁLASZTHATÓ SZÍNEK




Termékismertető és műszaki leírás:

A szekrények magassága és szélessége jól alkalmazkodik a különböző irodák méreteihez. Magasságuk 1923 mm, 1552 mm, 1146 mm, 776 mm, asztal magas szekrényeké 731 mm. - A magassági méret nem tartalmazza az állítható láb méretét, ami 28 mm, asztalmagas szekrényeknél 13 mm! A szekrények rendelhetõk 10 cm magas alumínium dísz fémlábbal. - Szélességük 811 mm és 410 mm, ill. tolóajtós szekrényeknél 1004 mm és 1204 mm. Mélységük 404 mm, az akasztós és a fénymásoló tartó szekrényé pedig 600 mm. Készülhetnek nyíló ajtóval, nyitottan, egyes típusok tolóajtóval, üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, fiókkal és redõnnyel. A szekrények magassági különbsége, szerkezeti kialakítása lehetõvé teszi az egymásra rakhatóságot, ezáltal lehetõség van a padozattól a mennyezetig történõ bebútorozásra.

A szekrénytest háromféle vastagságú, mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerül fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A 28 mm vastagságú tetõ és fenék közé kerül a 18 mm-es szekrényoldal. A hátfal 8 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslap, amely az oldalban, a tetõben és a fenékben kialakított árokba illeszkedik, ezzel elérve azt, hogy a szekrény térbe állítva is esztétikus külsõt mutat. A tetõ, a fenék és az ajtók élei 2 mm-es, míg az oldalak és a polcok élei 1 mm-es ABS rendszerû környezetbarát él léccel készülnek, amelyek fokozottan igénybevett helyeken is tartják minõségüket. Az ajtók rácsukódóak, melyeket fém kivetõpántok mûködtetnek. A fogantyú anyaga fém; fekete, króm és matt króm színben, 96 és 128 mm-es furattávolsággal. A szekrényeket igény szerint biztonsági zárakkal is ellátjuk. A szekrények sorolását és beállítását a fenékre szerelhetõ, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal tudjuk elvégezni.

A szekrényeket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színû fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK						FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL POLC	AJTÓLAP	FIÓKELŐ	REDŐNY műanyag	
Bükk színazonos	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	EZÜST	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	**BÜ-FE**	**BÜ**	**BÜ**	**FE**	**BÜ**	**BÜ**	FEKETE	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	EZÜST	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	**DD-FE**	**DD**	**DD**	**FE**	**DD**	**DD**	FEKETE	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	EZÜST	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	**VS-FE**	**VS**	**VS**	**FE**	**VS**	**VS**	FEKETE	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	**CE-FE**	**CE**	**CE**	**FE**	**CE**	**CE**	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	**OA-FE**	**OA**	**OA**	**FE**	**OA**	**OA**	FEKETE	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	EZÜST	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	**VIL.SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	EZÜST	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	EZÜST	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
73-2A-Ü	DL	JU	2 DB
111-2A-2F-REG	ZÁR	OA-FE	3 DB

AJTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-2A	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	811	404	111-2A	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	811	404	151-2A	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	410	404	77-1A-J	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	114-1A-J	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	153-1A-J	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	410	404	193-1A-J	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

AJTÓS-POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	410	404	77-1A-B	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	114-1A-B	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	153-1A-B	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	410	404	193-1A-B	5 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	72-NY	2 FAKK	DL-10
1146	811	404	112-NY	3 FAKK	DL-10
1552	811	404	152-NY	4 FAKK	DL-10
1923	811	404	192-NY	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



776	410	404	79-NY-F	2 FAKK	DL-10
1146	410	404	115-NY-F	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	154-NY-F	4 FAKK	DL-10
1923	410	404	194-NY-F	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

NYITOTT - POLCOS SAROKSZEKRÉNYEK



776	670	670	71-SA-NY	2 FAKK	DL-10
1146	670	670	111-SA-NY	3 FAKK	DL-10
1552	670	670	151-SA-NY	4 FAKK	DL-10
1923	670	670	191-SA-NY	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 5 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	73-2A-Ü	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	811	404	116-2A-Ü	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	811	404	156-2A-Ü	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	410	404	78-1Ü-J	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	117-1Ü-J	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	157-1Ü-J	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS - POLCOS FELES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	410	404	78-1Ü-B	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	410	404	117-1Ü-B	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	410	404	157-1Ü-B	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1146	811	404	116-2A-Ü-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	811	404	156-2A-Ü-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



J

1146	410	404	117-1Ü-J-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	157-1Ü-J-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

ÜVEGAJTÓS-POLCOS ALUKERETES FELES SZEKRÉNYEK



B

1146	410	404	117-1Ü-B-ALU	3 FAKK	DL-10
1552	410	404	157-1Ü-B-ALU	4 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

ÜVEGAJTÓ FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB

AKASZTÓS-POLCOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
1552	811	404	151-2A-A-P	4 FAKK	ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A-A-P	5 FAKK	RÚDZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB
KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS

AKASZTÓS SZEKRÉNYEK



1552	811	404	151-2A-A		ZÁR DL-10
1923	811	404	191-2A-A		RÚDZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB
KIHÚZHATÓ VÁLLFATARTÓ 300-AS

AKASZTÓS SZEKRÉNY



1923	811	600	191-2A-A-600		RÚDZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB
MÁNDLIRÚD

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	1004	404	71-2A-TO-100	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	1004	404	111-2A-TO-100	3 FAKK	ZÁR DL-10
1552	1004	404	151-2A-TO-100	4 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNYEK



776	1204	404	71-2A-TO-120	2 FAKK	ZÁR DL-10
1146	1204	404	111-2A-TO-120	3 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

FIÓKOS SZEKRÉNY



776	811	404	75-FI	4 FIÓKOS	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 8 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-RED-80-J	2 FAKK	DL-10
776	811	404	71-RED-80-B	2 FAKK	DL-10
1146	811	404	111-RED-80-J	3 FAKK	DL-10
1146	811	404	111-RED-80-B	3 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

REDŐNYÖS SZEKRÉNYEK



776	1204	404	71-RED-120-J	2 FAKK	DL-10
776	1204	404	71-RED-120-B	2 FAKK	DL-10
1146	1204	404	111-RED-120-J	3 FAKK	DL-10
1146	1204	404	111-RED-120-B	3 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 1 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

BÁRSZEKRÉNY



776	1404	602	71-BAR		DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4DB
FOGÓ: 3 DB
SZELLŐZŐRÁCS: 1 DB
HŰTŐ TÍPUS: ELECTROLUX 56 L-ES

AJTÓS-REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	811	404	71-2A-2F-REG	2 REG	ZÁR DL-10
1146	811	404	111-2A-2F-REG	2 REG	ZÁR DL-10
1552	811	404	151-2A-3F-REG	3 REG	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

REGISZTERFIÓKOS SZEKRÉNYEK



776	811	404	71-2F-REG	2 FÉM FIÓKOS	DL-10
1146	811	404	111-3F-REG	3 FÉM FIÓKOS	DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 ILL. 6 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

FÉNYMÁSOLÓ SZEKRÉNY



776	811	600	71-2A-600	2 FAKK	ZÁR DL-10

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 2 DB
SZINTEZŐLAP: 4 DB

NYITOTT-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
731	410	404	79-NY-F-AM	2 FAKK	
731	811	404	72-NY-AM	2 FAKK	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 4 DB (13 MM MAGAS)

TOLÓAJTÓS ÉS RADŐNYÖS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK




731	804	404	71-RED-J-AM	2 FAKK	ZÁR
731	804	404	71-RED-B-AM	2 FAKK	ZÁR
731	1004	404	71-2A-TO-AM	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB (13 MM MAGAS)
FOGÓ: 1 ILL. 2 DB

AJTÓS-POLCOS ASZTALMAGAS SZEKRÉNYEK



731	410	404	77-1A-B-AM	2 FAKK	ZÁR
731	410	404	77-1A-J-AM	2 FAKK	ZÁR
731	811	404	71-2A-AM	2 FAKK	ZÁR

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB (13 MM MAGAS)
FOGÓ: 1 ILL. 2 DB

SAROKPOLCOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	RENDEZŐ	OPCIÓK
776	404	404	74-SE-J	2 FAKK	DL-10
1146	404	404	113-SE-J	3 FAKK	DL-10
1552	404	404	155-SE-J	4 FAKK	DL-10
1923	404	404	195-SE-J	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 3 DB

SAROKPOLCOK



776	404	404	74-SE-B	2 FAKK	DL-10
1146	404	404	113-SE-B	3 FAKK	DL-10
1552	404	404	155-SE-B	4 FAKK	DL-10
1923	404	404	195-SE-B	5 FAKK	DL-10

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐLAP: 3 DB

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK



1738	650	522	ÖSZ-2A	2 AJTÓS	
1738	650	522	ÖSZ-4A	4 AJTÓS	

TARTOZÉKOK:

SZELLŐZŐKARIKA: 8 DB
10-ES ÁTMÉRŐJŰ METRIKUS CSAVAR: 4 DB
CINKLÁB 100 MM MAGAS: 4 DB
ZÁR: 2 ILL. 4 DB
MÁNDLIRÚD: 2 ILL. 4 DB


Termékismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. A magassági méret nem tartalmazza a görgők méretét. A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolósak. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcsúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	**BÜ-FE**	**BÜ**	**FE**	**FE**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	**DD-FE**	**DD**	**FE**	**FE**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	**VS-FE**	**VS**	**FE**	**FE**	**VS**	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	**CE-FE**	**CE**	**FE**	**FE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	**OA-FE**	**OA**	**FE**	**FE**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	**VIL.SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	507	432	573	80-3F-FA
	507	432	573	81-IF/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA			FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	81-1F/1R-FA			FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGEBEN



	684	432	624	82-4F-FA
	684	432	624	83-2F/1R-FA
	684	432	624	84-2R-FA
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA			FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	83-2F/1R-FA			FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	84-2R-FA			FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	804	91-4F-FA

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
GÖRGŐ: 4 DB

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNER



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GERGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ

TARTOZÉKOK:		
	85-1C/3F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	86-1C/1F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYESÉGBEN



684	432	624	87-4F-FÉ
684	432	624	88-2F/1R-FÉ
684	432	624	89-2R-FÉ

TARTOZÉKOK:		
	87-4F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	88-2F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	89-2R-FÉ	FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok és a lap lábszerkezetek a nagy stabilitás érdekében kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése száraz köldökcsappal, valamint excenteres összehúzó vasalattal történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az elrendezési lehetõségeket bõvíti az asztal toldatok sokfélesége.

A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különbözõ kiegészítõk, pultok, monitortartó, toronytartó, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal toldatok csõlábai szintezhetõk. A toldatokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni. Kérésre 60 mm átmérõjû kábelátvezetõvel is ellátjuk asztalainkat.

SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK			
		TETŐLAP	LAPLÁB	KÖTŐ	CSŐLÁB
Bükk színazonos	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**ALU**
Bükk - Fekete	**BÜ-FE**	**BÜ**	**FE**	**FE**	**FE**
Dijoni dió színazonos	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**ALU**
Dijoni dió - Fekete	**DD-FE**	**DD**	**FE**	**FE**	**FE**
Világos szürke színazonos	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**KRÓM**
Világos szürke - Fekete	**VS-FE**	**VS**	**FE**	**FE**	**FE**
Cseresznye színazonos	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**FE**
Cseresznye - Fekete	**CE-FE**	**CE**	**FE**	**FE**	**FE**
Olasz alma színazonos	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**FE**
Olasz alma - Fekete	**OA-FE**	**OA**	**FE**	**FE**	**FE**
Juhar színazonos	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**ALU**
Világos sonoma színazonos	**VIL.SON**	**VIL.SON**	**VIL.SON**	**VIL. SON**	**ALU**
Szil színazonos	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**ALU**

Útmutató a rendeléshez:


KÓD	OPCIÓ	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
GB-180/140-J	KS, KD-KK/J, FK	JU	2 DB
GM-180/160-B	KD-KB/B	OA-FE	3 DB

KD-KK/J-Kábelátvezető kötőn kívül jobb oldalon,
KD-KB/J-Kábelátvezető kötőn belül jobb oldalon,
KD-KK/B-Kábelátvezető kötőn kívül bal oldalon,
KD-KB/B-Kábelátvezető kötőn belül bal oldalon,
KS-Kábelcsatornasín, FK-Földig kötő, KF-Kábelfelvezető,
KL-Könnyített láb, KD-Kábelátvezető

SARKOS ASZTALOK KLAVIATÚRATARTÓVAL








MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	IS-80/62-SZG	KD KS KF KL FK
744	804	804	IS-80/80-SZG	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
KLAVIATÚRATARÓ: 400 MM MÉLY
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






744	1204	624	IS-120/62	KD KS KF KL FK
744	1404	624	IS-140/62	
744	1604	624	IS-160/62	
744	1804	624	IS-180/62	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN






744	1204	804	IS-120/80	KD KS KF KL FK
744	1404	804	IS-140/80	
744	1604	804	IS-160/80	
744	1804	804	IS-180/80	
744	2004	804	IS-200/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-J	KD
744	1604	1604	GS-160/160-B	KS
744	1804	1604	GS-180/160-J	KF
744	1804	1604	GS-180/160-B	KL
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1604	GM-160/160-J	KD
744	1604	1604	GM-160/160-B	KS
744	1804	1604	GM-180/160-J	KF
744	1804	1604	GM-180/160-B	KL
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





744	1804	1404	GB-180/140-J	KD
744	1804	1404	GB-180/140-B	KS
744	2004	1404	GB-200/140-J	KF
744	2004	1404	GB-200/140-B	KL
				FK


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GB-160/120-J	KD
744	1604	1204	GB-160/120-B	KS
744	1804	1204	GB-180/120-J	KF
744	1804	1204	GB-180/120-B	KL
744	2004	1204	GB-200/120-J	FK
744	2004	1204	GB-200/120-B	






TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

744	1604	1204	GA-160/120-J	KD
744	1604	1204	GA-160/120-B	KS
744	1804	1204	GA-180/120-J	KF
744	1804	1204	GA-180/120-B	KL
744	2004	1204	GA-200/120-J	FK
744	2004	1204	GA-200/120-B	






TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK

744	1604	1024	GA-160/102-J	KD
744	1604	1024	GA-160/102-B	KS
744	1804	1024	GA-180/102-J	KF
744	1804	1024	GA-180/102-B	KL
				FK






TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GC-160/120-J	KD
744	1604	1204	GC-160/120-B	KS
744	1804	1204	GC-180/120-J	KF
744	1804	1204	GC-180/120-B	KL
744	2004	1204	GC-200/120-J	FK
744	2004	1204	GC-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1204	GF-180/120-J	KD
744	1804	1204	GF-180/120-B	KS
744	2004	1204	GF-200/120-J	KF
744	2004	1204	GF-200/120-B	KL
744	2204	1204	GF-220/120-J	FK
744	2204	1204	GF-220/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1097	GS-180/110-J	KD
744	1804	1097	GS-180/110-B	KS
744	2004	1097	GS-200/110-J	KF
744	2004	1097	GS-200/110-B	KL
744	2204	1097	GS-220/110-J	FK
744	2204	1097	GS-220/110-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1933	1255	GJ-193/125	KD KS KF KL

TARTOZÉKOK:

LAPKÖTŐ 18-AS: 2 DB
SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
CSŐLÁB 120°-OS: 1 DB
FACSAVAR: 5X25: 4 DB

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1004	GN-160/100-J	KD KS KF KL FK
744	1604	1004	GN-160/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1004	GN-180/100-J	KD KS KF KL FK
744	1804	1004	GN-180/100-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	990	GP-180/99-J	KD KS
744	1804	990	GP-180/99-B	KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2004	1204	FC-200/120-J	KD KS
744	2004	1204	FC-200/120-B	KF FK

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 5 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA




EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAV. TARTÓVAL










MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	EK-80/62-SZG	KD KS KF
744	804	804	EK-80/80-SZG	KL FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
KLAVIATÚRATARTÓ: 400 MM MÉLY
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






744	1204	624	EK-120/62	KD
744	1404	624	EK-140/62	KS KF
744	1604	624	EK-160/62	KL
744	1804	624	EK-180/62	FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





744	1204	804	EK-120/80	KD
744	1404	804	EK-140/80	KS
744	1604	804	EK-160/80	KF
744	1804	804	EK-180/80	KL
744	2004	804	EK-200/80	FK

TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


LAPLÁBAS ASZTALOK

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK KLAV.TARTÓVAL










MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	KK-80/62-SZG	KD KS KF KL FK
744	804	804	KK-80/80-SZG	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
KLAVIATÚRATARTÓ: 400MM MÉLY
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYESÉGBEN






744	1204	624	KK-120/62	KD KS KF KL FK
744	1404	624	KK-140/62	
744	1604	624	KK-160/62	
744	1804	624	KK-180/62	


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYESÉGBEN








744	1204	804	KK-120/80	KD KS KF KL FK
744	1404	804	KK-140/80	
744	1604	804	KK-160/80	
744	1804	804	KK-180/80	
744	2004	804	KK-200/80	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GI-160/120-J	KD
744	1604	1204	GI-160/120-B	KS
744	1804	1204	GI-180/120-J	KF
744	1804	1204	GI-180/120-B	KL
744	2004	1204	GI-200/120-J	FK
744	2004	1204	GI-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1204	GE-160/120-J	KD
744	1604	1204	GE-160/120-B	KS
744	1804	1204	GE-180/120-J	KF
744	1804	1204	GE-180/120-B	KL
744	2004	1204	GE-200/120-J	FK
744	2004	1204	GE-200/120-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1104	GI-160/110-J	KD
744	1604	1104	GI-160/110-B	KS
744	1804	1104	GI-180/110-J	KF
744	1804	1104	GI-180/110-B	KL
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1204	GG-180/120-J	KD
744	1804	1204	GG-180/120-B	KS
744	2004	1204	GG-200/120-J	KF
744	2004	1204	GG-200/120-B	KL
				FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1097	GZ-180/110-J	KD
744	1804	1097	GZ-180/110-B	KS
744	2004	1097	GZ-200/110-J	KF
744	2004	1097	GZ-200/110-B	KL
744	2204	1097	GZ-220/110-J	FK
744	2204	1097	GZ-220/110-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK





Jobbos: **A kontérner a jobb oldalon található.**


744	1776	1192	GH-177/119-J	KD
				KS
744	1776	1192	GH-177/119-B	KF

TARTOZÉKOK:

FOGGANTYÚ: 3 DB
SZEKRÉNYTALP: 8 DB
CSŐLÁB: 1 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
KLAVIÚRATARTÓ

VEZETŐI ASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1120	IG-180/100	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
CSŐLÁB: 2 DB

VEZETŐI ASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	EI-160/100	KD KS
744	1804	904	EI-180/100	KF FK


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI ASZTAL



Fixen összeszerelt állapotban szállítjuk.




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2082	1142	VE-208/114	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB

VEZETŐI ASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2273	1600	VE-227/160-J	KD KS KF
744	2273	1600	VE-227/160-B	

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 8 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
LAPOSVAS: 2 DB

VEZETŐI ASZTAL






1. 744	1804	904	VO-180/90	KD KS
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	KF FK

TARTOZÉKOK:		
	VO-180/90	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB

VEZETŐI ASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1024	VA-180/100	KD KS KF FK

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

VEZETŐI ASZTAL






	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 744	1804	1024	KIV-180/102	KD
	2. 744	704	554	KE-70/55	KS KF
	3. 744	500	500	TA-50/270°	FK

TARTOZÉKOK:		
	TA-50/270°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB
	KE-70/55	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 2 DB
	KIV-180/102	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.

VEZETŐI ASZTAL






	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 744	1804	904	VP-180/90	KD KS
	2. 744	1804	500	LHE-180/180°	KF FK

TARTOZÉKOK:		
	VP-180/90	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB

VEZETŐI ASZTAL






	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 744	1804	1024	VD-180/100	KD KS
	2. 744	500	500	TA-50/270°	KF FK

TARTOZÉKOK:		
	VD-180/100	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN.
	TA-50/270°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB

LAPLÁBAS TÁRGYALÓ ASZTALOK

TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	804	TA-180/80-S
744	2004	804	TA-200/80-S

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK






744	1804	804	TA-180/80-K
744	2004	804	TA-200/80-K

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK






744	1804	1004	TA-180/100-S
744	2004	1004	TA-200/100-S
744	2604	1004	TA-260/100-S

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	1004	TA-180/100-K
744	2004	1004	TA-200/100-K
744	2604	1004	TA-260/100-K

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	2004	1004	TSZ-200/100

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	2604	1004	TSZ-260/100


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

LAPLÁBAS TÁRGYALÓ ASZTALOK

TÁRGYALÓASZTAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	1004	TA-180/100-O

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	2604	1004	TA-260/100-O


TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


TÁRGYALÓASZTALOK







Átmérő: 1200 mm



Átmérő: 1000 mm


MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1000	1000	TA-50/360°
744	1200	1200	TA-60/360°

TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 4 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

TÁRGYALÓASZTAL	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	744	5066	1858	TA-506/185






TARTOZÉKOK:

SZINTEZŐTALP: 16 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 4 GARNITÚRA
CSŐLÁB: 4 DB
LAPOSVAS: 12 DB

TÁRGYALÓASZTAL	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	744	3500	1600	TA-350/160-S





TARTOZÉKOK:


SZINTEZŐTALP: 10 DB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
LAPOSVAS: 2 DB



TOLDATOK LAPLÁBAS ASZTALOKHOZ

SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK






SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	LÁBTÍPUS: LAPLÁB	LÁBTÍPUS: CSŐLÁB
	744	1204	804	KA-120/80	- CS
	744	1404	804	KA-140/80	- CS
	744	1604	804	KA-160/80	- CS
	744	1804	804	KA-180/80	- CS
TARTOZÉKOK:	KA-120-180/80			SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	KA-120-180/80-CS			CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK





SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	LÁBTÍPUS: LAPLÁB	LÁBTÍPUS: CSŐLÁB
	744	1204	804	IKA-120/80	- CS
	744	1404	804	IKA-140/80	- CS
	744	1604	804	IKA-160/80	- CS
	744	1804	804	IKA-180/80	- CS
TARTOZÉKOK:	IKA-120-180/80			SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	IKA-120-180/80-CS			CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK






SARKOS KAPCSOLHATÓ ELEMEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	LÁBTÍPUS: LAPLÁB	LÁBTÍPUS: CSŐLÁB
	744	1604	804	KE-160/80-B	- CS
	744	1604	804	KE-160/80-J	- CS
TARTOZÉKOK:	KE-160/80			SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
	KE-160/80-CS			CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMEK



1204/1404/1604/1804




MAG.	SZÉL.	MÉ.	LÁBTÍPUS	
			LAPLÁB	CSŐLÁB
744	1204	804	KKA-120/80	- CS
744	1404	804	KKA-140/80	- CS
744	1604	804	KKA-160/80	- CS
744	1804	804	KKA-180/80	- CS

TARTOZÉKOK:		
KKA-120-180/80	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
KKA-120-180/80-CS	CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	

KEREKÍTETT KAPCSOLHATÓ ELEMEK






744	1604	804	EKE-160/80-B	- CS
744	1604	804	EKE-160/80-J	- CS


TARTOZÉKOK:		
EKE-160/80	SZINTEZŐTALP: 4 DB SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARN. LAPOSVAS: 2 DB	
EKE-160/80-CS	CSŐLÁB: 4 DB LAPOSVAS: 2 DB	



TOLDATOK LAPLÁBAS ASZTALOKHOZ




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		**SE-62/60°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		**SE-80/45°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=624		**SE-62/90°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=804		**SE-80/60°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	702	702	**SE-62/90°-BI**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=804		**SE-80/90°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	624	804	**SE-62/80**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	882	882	**SE-80/90°-BI**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	804	655	**TO-60**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	880	702	**SE-62/80-BI**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	R=804		**SE-80/120°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	984	775	**TO-80**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1248	624	**HE-62/180°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1608	804	**HE-80/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1604	802	**HE-80/180°-AH**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1804	902	**HE-180/180°-AH**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1248	1248	**TE-62/270°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		




744	1608	1608	**TE-80/270°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1004	925	**TO-100/92**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1094	1104	**TO-109/110**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1604	500	**LHE-160/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1804	500	**LHE-180/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1204	1204	**KE-120/120-BI**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1762	1205	**SE-176/120°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		


TOLDATOK LAPLÁBAS ASZTALOKHOZ




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=624		**KSE-62/60°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	R=804		**KSE-80/60°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=624		**KSE-62/90°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	R=804		**KSE-80/90°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	804	624	**KSE-62/80**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	R=804		**KSE-80/120°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1248	1248	**KTE-62/270°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		




744	1608	1608	**KTE-80/270°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



744	1004	925	**KTO-100/92**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1094	1104	**KTO-109/110**
TARTOZÉKOK:	LAPSOVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1762	1205	**KSE-176/120°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1204	1204	**KKE-120/120-BI**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	624	312	**HE-31/180°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	802	402	**HE-40/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	624	312	**KHE-31/180°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	802	402	**KHE-40/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 1 DB		




744	1248	624	**KHE-62/180°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1608	804	**KHE-80/180°**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 1 DB		



744	1500	750	**HE-75/180-BI**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		



744	1860	930	**HE-93/180-BI**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB CSŐLÁB: 2 DB		




744	1300	1300	**TE-62-80/270°**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 2 DB LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB: 2 DB		

804/1204/
1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	624	**IS-80/62-CS**
744	1204	624	**IS-120/62-CS**
744	1404	624	**IS-140/62-CS**
744	1604	624	**IS-160/62-CS**
744	1804	624	**IS-180/62-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/1404
/1604/1804/2004




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	804	**IS-80/80-CS**
744	1204	804	**IS-120/80-CS**
744	1404	804	**IS-140/80-CS**
744	1604	804	**IS-160/80-CS**
744	1804	804	**IS-180/80-CS**
744	2004	804	**IS-200/80-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/
1404/1604/1804




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	624	**EK-80/62-CS**
744	1204	624	**EK-120/62-CS**
744	1404	624	**EK-140/62-CS**
744	1604	624	**EK-160/62-CS**
744	1804	624	**EK-180/62-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/1404/
1604/1804/2004



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	804	**EK-80/80-CS**
744	1204	804	**EK-120/80-CS**
744	1404	804	**EK-140/80-CS**
744	1604	804	**EK-160/80-CS**
744	1804	804	**EK-180/80-CS**
744	2004	804	**EK-200/80-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/
1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	624	**KK-80/62-CS**
744	1204	624	**KK-120/62-CS**
744	1404	624	**KK-140/62-CS**
744	1604	624	**KK-160/62-CS**
744	1804	624	**KK-180/62-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

804/1204/1404/
1604/1804/2004



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	804	804	**KK-80/80-CS**
744	1204	804	**KK-120/80-CS**
744	1404	804	**KK-140/80-CS**
744	1604	804	**KK-160/80-CS**
744	1804	804	**KK-180/80-CS**
744	2004	804	**KK-200/80-CS**
TARTOZÉK:			4 ILL. 5 DB CSŐLÁB

1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	1604	**GM-160/160-J-CS**
744	1604	1604	**GM-160/160-B-CS**
744	1804	1604	**GM-180/160-J-CS**
744	1804	1604	**GM-180/160-B-CS**
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

1804/2004/2204




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1804	1404	**GB-180/140-J-CS**
744	1804	1404	**GB-180/140-B-CS**
744	2004	1404	**GB-200/140-J-CS**
744	2004	1404	**GB-200/140-B-CS**
744	2204	1404	**GB-220/140-J-CS**
744	2204	1404	**GB-220/140-B-CS**
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

1604/1804/2004




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	1204	**GA-160/120-J-CS**
744	1604	1204	**GA-160/120-B-CS**
744	1804	1204	**GA-180/120-J-CS**
744	1804	1204	**GA-180/120-B-CS**
744	2004	1204	**GA-200/120-J-CS**
744	2004	1204	**GA-200/120-B-CS**
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	1024	**GA-160/102-J-CS**
744	1604	1024	**GA-160/102-B-CS**
744	1804	1024	**GA-180/102-J-CS**
744	1804	1024	**GA-180/102-B-CS**
TARTOZÉK:			4 DB CSŐLÁB

1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	1004	**GN-160/100-J-CS**
744	1604	1004	**GN-160/100-B-CS**
744	1804	1004	**GN-180/100-J-CS**
744	1804	1004	**GN-180/100-B-CS**
TARTOZÉK:			4 DB CSŐLÁB

1604/1804/2004




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
744	1604	1204	**GI-160/120-J-CS**
744	1604	1204	**GI-160/120-B-CS**
744	1804	1204	**GI-180/120-J-CS**
744	1804	1204	**GI-180/120-B-CS**
744	2004	1204	**GI-200/120-J-CS**
744	2004	1204	**GI-200/120-B-CS**
TARTOZÉK:			5 DB CSŐLÁB

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.
Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete és alumínium színezetű.

A lapkötő 18 mm vastag forgácslapból készül, színe az asztallap színével megegyező, excenterek segítségével kapcsolódik a fémlábakhoz. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartó, toronytartó, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal, toldatok csőlábai szintezhetők. A toldalékokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel és kábelcsatorna sínnel is ellátjuk asztalainkat. Ezüst színű kábelfelvezető segít a padozatból az elektromos kábeleket a kábelátvezetőhöz irányítani.



Színek: RAL9006


RAL9005



SARKOS ASZTALOK 624 MM MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	IS-80/62-AVA	
744	1204	624	IS-120/62-AVA	KD
744	1404	624	IS-140/62-AVA	KS
744	1604	624	IS-160/62-AVA	KF
744	1804	624	IS-180/62-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS ASZTALOK 804 MM MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	804	IS-80/80-AVA	
744	1204	804	IS-120/80-AVA	KD
744	1404	804	IS-140/80-AVA	KS
744	1604	804	IS-160/80-AVA	
744	1804	804	IS-180/80-AVA	KF
744	2004	804	IS-200/80-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GM-160/160-B-AVA	
744	1604	1604	GM-160/160-J-AVA	KD
744	1804	1604	GM-180/160-B-AVA	KS
744	1804	1604	GM-180/160-J-AVA	KF


TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1604	GS-160/160-J-AVA	
744	1804	1604	GS-180/160-B-AVA	
744	1804	1604	GS-180/160-J-AVA	




TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1604	1204	GA-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GA-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GA-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GA-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GA-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GA-200/120-J-AVA	




TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK



744	1604	1204	GB-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GB-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GB-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GB-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GB-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GB-200/120-J-AVA	




TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GC-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GC-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GC-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GC-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GC-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GC-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1204	GF-180/120-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1204	GF-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GF-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GF-200/120-J-AVA	
744	2204	1204	GF-220/120-B-AVA	
744	2204	1204	GF-220/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1097	GS-180/110-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1097	GS-180/110-J-AVA	
744	2004	1097	GS-200/110-B-AVA	
744	2004	1097	GS-200/110-J-AVA	
744	2204	1097	GS-220/110-B-AVA	
744	2204	1097	GS-220/110-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1404	GB-180/140-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1404	GB-180/140-J-AVA	
744	2004	1404	GB-200/140-B-AVA	
744	2004	1404	GB-200/140-J-AVA	
744	2204	1404	GB-220/140-B-AVA	
744	2204	1404	GB-220/140-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1024	GA-160/102-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1024	GA-160/102-J-AVA	
744	1804	1024	GA-180/102-B-AVA	
744	1804	1024	GA-180/102-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1956	1440	GL-195/144-B-AVA	KD KS KF
744	1956	1440	GL-195/144-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1933	1255	GJ-193/125-AVA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	GN-160/100-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1004	GN-160/100-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAGSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	GN-180/100-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1004	GN-180/100-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	990	GP-180/99-B-AVA	KD KS KF
744	1804	990	GP-180/99-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

EGY OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






744	804	624	EK-80/62-AVA	KD KS KF
744	1204	624	EK-120/62-AVA	
744	1404	624	EK-140/62-AVA	
744	1604	624	EK-160/62-AVA	
744	1804	624	EK-180/62-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

EGY OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





744	804	804	EK-80/80-AVA	KD KS KF
744	1204	804	EK-120/80-AVA	
744	1404	804	EK-140/80-AVA	
744	1604	804	EK-160/80-AVA	
744	1804	804	EK-180/80-AVA	
744	2004	804	EK-200/80-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KÉT OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	804	624	KK-80/62-AVA	KD KS KF
744	1204	624	KK-120/62-AVA	
744	1404	624	KK-140/62-AVA	
744	1604	624	KK-160/62-AVA	
744	1804	624	KK-180/62-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-500 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KÉT OLDALON KEKEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004



744	804	804	KK-80/80-AVA	KD KS KF
744	1204	804	KK-120/80-AVA	
744	1404	804	KK-140/80-AVA	
744	1604	804	KK-160/80-AVA	
744	1804	804	KK-180/80-AVA	
744	2004	804	KK-200/80-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK



1604/1804/2004




744	1604	1204	GI-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GI-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GI-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GI-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GI-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GI-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GE-160/120-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1204	GE-160/120-J-AVA	
744	1804	1204	GE-180/120-B-AVA	
744	1804	1204	GE-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GE-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GE-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-500 FÉMLÁB
1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/90° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1104	GI-160/110-B-AVA	KD KS KF
744	1604	1104	GI-160/110-J-AVA	
744	1804	1104	GI-180/110-B-AVA	
744	1804	1104	GI-180/110-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1204	GG-180/120-B-AVA	KD KS KF
744	1804	1204	GG-180/120-J-AVA	
744	2004	1204	GG-200/120-B-AVA	
744	2004	1204	GG-200/120-J-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 DB AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA-800 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG





KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	744	1804	1097	GZ-180/110-B-AVA	KD KS KF
	744	1804	1097	GZ-180/110-J-AVA	
	744	2004	1097	GZ-200/110-B-AVA	
	744	2004	1097	GZ-200/110-J-AVA	
	744	2204	1097	GZ-220/110-B-AVA	
	744	2204	1097	GZ-220/110-J-AVA	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB AVA 80/120° CSŐLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG



VEZETŐI ASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1120	IG-180/100-AVA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

VEZETŐI ASZTALOK






744	1604	1004	EI-160/100-AVA	KD KS KF
744	1804	904	EI-180/100-AVA	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

VEZETŐI ASZTALOK






1. 744	1804	904	VP-180/90-AVA	KD KS KF
2. 744	1804	500	LHE-180/180°	

TARTOZÉKOK:	VP-180/90	1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG
	LHE-180/180°	LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB 1 DB


VEZETŐI ASZTALOK



	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 744	1804	1024	VD-180/100-AVA	KD KS KF
	2. 744	1000	1000	TA-50/270°	
TARTOZÉKOK:		VD-180/100		1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG	
		TA-50/270°		LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 1 DB	

VEZETŐI ASZTALOK






	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 744	1804	904	VO-180/90-AVA	KD KS KF
	2. 744	1804	500	LHE-180/180°	
TARTOZÉKOK:		VD-180/90		1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG	
		LHE-180/180		LAPOSVAS: 3 DB CSŐLÁB 1 DB	

VEZETŐI ASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1024	VA-180/100-AVA	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB
1 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG





VEZETŐI ASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
1. 744	1804	1024	KIV-180/102-AVA		KD
2. 744	704	554	KE-70/55		KS
3. 744	1000	1000	TA-50/270°		KF


TARTOZÉKOK:		
	KIV-180/102	1 PÁR AVA-700 FÉMLÁB 1 DB LAPKÖTŐ 1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG
	KE-70/55	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 2 DB
	TA-50/270°	LAPOSVAS: 2 DB CSŐLÁB 1 DB



TÁRGYALÓASZTALOK

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	TA-180/100-S-AVA	KD KS
744	2004	1004	TA-200/100-S-AVA	
744	2604	1004	TA-260/100-S-AVA	






TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK

MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	TA-180/100-K-AVA	KD KS
744	2004	1004	TA-200/100-K-AVA	
744	2604	1004	TA-260/100-K-AVA	






TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK


MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	TA-180/100-O-AVA	KD KS






TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
 	744	2604	1004	TA-260/100-O-AVA	KD KS


TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
 	744	2004	1004	TSZ-200/100-AVA	KD KS

TARTOZÉKOK:

1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
 	744	2604	1004	TSZ-260/100-AVA	KD KS

TARTOZÉKOK:


1 PÁR AVA-800-KONF FÉMLÁB
2 DB LAPKÖTŐ
1 GARNITÚRA SZERELVÉNYCSOMAG

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű él léccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak porszórt-festett alumínium színezetűek. A fémgerenda a lábakhoz metrikus csavarok segítségével kapcsolódik, melyek rögzítése imbuszkulccsal történik. Az asztallap és a fémlábak, fémgerendák között 10 mm magas távtartó gyűrűk helyezkednek el. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. Az asztalok kérhetők homloklappal is, mely az asztallap színével megegyező, rögzítése az asztallaphoz 2 db L-alakú konzol segítségével történik.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Ezüst színű kábelfelvezető segít a padozatból az elektromos kábeleket a kábelátvezetőhöz irányítani.



Színek: RAL9006


40

40



ASZTALOK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	890	604	IS-89/60-COR	KD KS KF
744	1190	604	IS-119/60-COR	
744	1390	604	IS-139/60-COR	
744	1590	604	IS-159/60-COR	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR COR-600 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-89/60	1 DB COR-810 FÉMGERENDA
IS-119/60	1 DB COR-1110 FÉMGERENDA
IS-139/60	1 DB COR-1310 FÉMGERENDA
IS-159/60	1 DB COR-1510 FÉMGERENDA

ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





744	890	804	IS-89/80-COR	KD KS KF
744	1190	804	IS-119/80-COR	
744	1390	804	IS-139/80-COR	
744	1590	804	IS-159/80-COR	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-89/80	2 DB COR-810 FÉMGERENDA
IS-119/80	2 DB COR-1110 FÉMGERENDA
IS-139/80	2 DB COR-1310 FÉMGERENDA
IS-159/80	2 DB COR-1510 FÉMGERENDA

TÁRGYALÓASZTAL






744	1590	1594	TA-160/160-COR	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-1600 FÉMLÁB
4 DB COR-1510 FÉMGERENDA

ASZTALOK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	890	604	IS-89/60-HL-COR	KD KS KF
744	1190	604	IS-119/60-HL-COR	
744	1390	604	IS-139/60-HL-COR	
744	1590	604	IS-159/60-HL-COR	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR COR-600 FÉMLÁB
2 DB KONZOL
1 DB HOMLOKLAP
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-89/60	1 DB COR-810 FÉMGERENDA
IS-119/60	1 DB COR-1110 FÉMGERENDA
IS-139/60	1 DB COR-1310 FÉMGERENDA
IS-159/60	1 DB COR-1510 FÉMGERENDA

ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN HOMLOKLAPPAL





744	890	804	IS-89/80-HL-COR	KD KS KF
744	1190	804	IS-119/80-HL-COR	
744	1390	804	IS-139/80-HL-COR	
744	1590	804	IS-159/80-HL-COR	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
2 DB KONZOL
1 DB HOMLOKLAP
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-89/80	2 DB COR-810 FÉMGERENDA
IS-119/80	2 DB COR-1110 FÉMGERENDA
IS-139/80	2 DB COR-1310 FÉMGERENDA
IS-159/80	2 DB COR-1510 FÉMGERENDA

ASZTAL 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN CSATLAKOZÓ ELEMMEL, HOMLOKLAPPAL






744	1590	1597	IS-160/160-HL-COR	KD KS KF

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-1010 FÉMGERENDA
1 DB HOMLOKLAP

OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1397	GB-160/140-B-COR	KD KS KF
744	1590	1397	GB-160/140-J-COR	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-810 FÉMGERENDA

OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1597	GS-160/160-B-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GS-160/160-J-COR	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-1010 FÉMGERENDA

OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1597	GM-160/160-B-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GM-160/160-J-COR	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-1010 FÉMGERENDA

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1397	GB-160/140-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1397	GB-160/140-J-HL-COR	

TARTOZÉKOK:
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-810 FÉMGERENDA
2 DB KONZOL
1 DB HOMLOKLAP

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1597	GS-160/160-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GS-160/160-J-HL-COR	

TARTOZÉKOK:
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-1010 FÉMGERENDA
2 DB KONZOL
1 DB HOMLOKLAP

OPERATÍV MUNKAHELYEK HOMLOKLAPPAL





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1590	1597	GM-160/160-B-HL-COR	KD KS KF
744	1590	1597	GM-160/160-J-HL-COR	

TARTOZÉKOK:
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR COR-800 FÉMLÁB
1 DB COR-600 FÉMLÁB
2 DB COR-1510 FÉMGERENDA
1 DB COR-1010 FÉMGERENDA
2 DB KONZOL
1 DB HOMLOKLAP


Termékismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. A magassági méret nem tartalmazza a görgők (54 mm) méretét. A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolósak. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcsúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	**BÜ-FE**	**BÜ**	**FE**	**FE**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	**DD-FE**	**DD**	**FE**	**FE**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	**VS-FE**	**VS**	**FE**	**FE**	**VS**	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	**CE-FE**	**CE**	**FE**	**FE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	**OA-FE**	**OA**	**FE**	**FE**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	**VIL.SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	507	432	573	80-3F-FA
	507	432	573	81-IF/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA			FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	81-1F/1R-FA			FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 604 MM-ES MÉLYSÉGEBEN



	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	684	432	604	82-4F-FA-COR
	684	432	604	83-2F/1R-FA-COR
	684	432	604	84-2R-FA-COR
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA-COR			FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	83-2F/1R-FA-COR			FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	84-2R-FA-COR			FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
684	432	804	91-4F-FA

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
GÖRGŐ: 4 DB

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GÖRGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ

TARTOZÉKOK:	85-1C/3F-FÉ	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	86-1C/1F/1R-FÉ	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 604 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	604	87-4F-FÉ-COR
684	432	604	88-2F/1R-FÉ-COR
684	432	604	89-2R-FÉ-COR

TARTOZÉKOK:	87-4F-FÉ-COR	FOGÓ: 4 DB GÖRGŐ: 4 DB
	88-2F/1R-FÉ-COR	FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	89-2R-FÉ-COR	FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan igazodik mind az egyéni ízléshez, mind pedig a funkcionális igényekhez.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag, mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS rendszerű él léccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. - Az asztalok 730 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. - A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett fekete és alumínium színezetű. A fémgerenda szélessége változtatható, a gerenda egyben kábelelvezetésre is szolgál. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyszínén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki. A lehetőségeket bővíti az asztal toldatok sokfélesége. A toldatok lehetnek sarokelemek (45, 60, 90, 120°-os kialakításban), tárgyalóelemek, hosszabbító elemek, kapcsolható elemek, toldalékok sarkos és kerekített kivitelben. Az irodai munkát különböző kiegészítők, pultok, monitortartók, toronytartók, klaviatúratartók teszik kényelmessé. Az asztal toldatok csőlábai szintezhetők. A toldalékokat az asztalokhoz 3 mm vastag fém lemezzel és facsavarral kell rögzíteni.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat.



Színek: RAL9006

RAL9005



SARKOS ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	624	IS-80/62-LUX	KD
730	1204	624	IS-120/62-LUX	
730	1404	624	IS-140/62-LUX	
730	1604	624	IS-160/62-LUX	
730	1804	624	IS-180/62-LUX	

TARTOZÉKOK:


1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-80/62 IS-120/62	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
IS-140/62 IS-160/62 IS-180/62	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	804	IS-80/80-LUX	KD
730	1204	804	IS-120/80-LUX	
730	1404	804	IS-140/80-LUX	
730	1604	804	IS-160/80-LUX	
730	1804	804	IS-180/80-LUX	
730	2004	804	IS-200/80-LUX	

TARTOZÉKOK:


1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

IS-80/80 IS-120/80	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
IS-140/80 IS-160/80 IS-180/80 IS-200/80	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY



1604/1804




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1604	GM-160/160-J-LUX	KD
730	1604	1604	GM-160/160-B-LUX	
730	1804	1604	GM-180/160-J-LUX	
730	1804	1604	GM-180/160-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
2 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1604	GS-160/160-J-LUX	KD
730	1604	1604	GS-160/160-B-LUX	
730	1804	1604	GS-180/160-J-LUX	
730	1804	1604	GS-180/160-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
2 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1804	1404	GB-180/140-J-LUX	KD
730	1804	1404	GB-180/140-B-LUX	
730	2004	1404	GB-200/140-J-LUX	
730	2004	1404	GB-200/140-B-LUX	
730	2204	1404	GB-220/140-J-LUX	
730	2204	1404	GB-220/140-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1204	GB-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GB-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GB-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GB-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GB-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GB-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1604	1204	GA-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GA-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GA-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GA-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GA-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GA-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






730	1804	990	GP-180/99-J-LUX	KD
730	1804	990	GP-180/99-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELY





730	1604	1004	GN-160/100-J-LUX	KD
730	1604	1004	GN-160/100-B-LUX	
730	1804	1004	GN-180/100-J-LUX	
730	1804	1004	GN-180/100-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804

624



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	624	EK-80/62-LUX	KD
730	1204	624	EK-120/62-LUX	
730	1404	624	EK-140/62-LUX	
730	1604	624	EK-160/62-LUX	
730	1804	624	EK-180/62-LUX	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


EK-80/62 EK-120/62	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
EK-140/62 EK-160/62 EK-180/62	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

EGY OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804/2004

804



730	804	804	EK-80/80-LUX	KD
730	1204	804	EK-120/80-LUX	
730	1404	804	EK-140/80-LUX	
730	1604	804	EK-160/80-LUX	
730	1804	804	EK-180/80-LUX	
730	2004	804	EK-200/80-LUX	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA


EK-80/80 EK-120/80	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
EK-140/80 EK-160/80 EK-180/80 EK-200/80	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



804/1204/1404/1604/1804

624



730	804	624	KK-80/62-LUX	KD
730	1204	624	KK-120/62-LUX	
730	1404	624	KK-140/62-LUX	
730	1604	624	KK-160/62-LUX	
730	1804	624	KK-180/62-LUX	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KK-80/62 KK-120/62	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
KK-140/62 KK-160/62 KK-180/62	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

KÉT OLDALON KEREKÍTETT ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	804	804	KK-80/80-LUX	KD
730	1204	804	KK-120/80-LUX	
730	1404	804	KK-140/80-LUX	
730	1604	804	KK-160/80-LUX	
730	1804	804	KK-180/80-LUX	
730	2004	804	KK-200/80-LUX	


TARTOZÉKOK:

1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA

KK-80/80 KK-120/80	1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
KK-140/80 KK-160/80 KK-180/80 KK-200/80	1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






730	1604	1204	GI-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GI-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GI-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GI-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GI-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GI-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

KEREKÍTETT OPERATÍV MUNKAHELYEK






730	1604	1204	GO-160/120-J-LUX	KD
730	1604	1204	GO-160/120-B-LUX	
730	1804	1204	GO-180/120-J-LUX	
730	1804	1204	GO-180/120-B-LUX	
730	2004	1204	GO-200/120-J-LUX	
730	2004	1204	GO-200/120-B-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-500 FÉMLÁB
1 DB LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 800-1200 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
730	1804	1120	IG-180/100-LUX	KD

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK






730	1604	1004	EI-160/100-LUX	KD
730	1804	904	EI-180/100-LUX	

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK






1.730	1804	904	VO-180/90-LUX	KD
2.730	1804	500	LHE-180/180°-LUX	

TARTOZÉKOK:		
	VO-180/90	SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA
	LHE-180/180°	1 DB LUX CSŐLÁB 3 DB LAPOSVAS

VEZETŐI ASZTALOK






VEZETŐI ASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	730	1804	1024	VA-180/100-LUX	KD

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

VEZETŐI ASZTALOK






	1. 730	1804	1024	KIV-180/102-LUX	KD
	2. 730	704	554	KE-70/55-LUX	
	3. 730	1000	1000	TA-50/270°-LUX	
TARTOZÉKOK:	KIV-180/102-LUX			SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	KE-70/55			1 DB LUX CSŐLÁB 2 DB LAPOSVAS	
	TA-50/270°			1 DB LUX CSŐLÁB 2 DB LAPOSVAS	


VEZETŐI ASZTALOK





	730	1804	904	VP-180/90-LUX	KD
	730	1804	500	LHE-180/180°-LUX	
TARTOZÉKOK:	VO-180/90			SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
	LHE-180/180°			1 DB LUX CSŐLÁB 3 DB LAPOSVAS	






VEZETŐI ASZTALOK	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	1. 730	1804	1024	VD-180/100-LUX	KD
	2. 730	1000	1000	TA-50/270°-LUX	
TARTOZÉKOK:		VD-180/100		SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA 1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB 1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA	
		TA-50/270°		1 DB LUX CSŐLÁB 2 DB LAPOSVAS	



TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1804	1004	TA-180/100-S-LUX
730	2004	1004	TA-200/100-S-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-S-LUX
730	1804	1004	TA-180/100-K-LUX
730	2004	1004	TA-200/100-K-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-K-LUX

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

TÁRGYALÓASZTALOK






730	1804	1004	TA-180/100-O-LUX
730	2604	1004	TA-260/100-O-LUX

TARTOZÉKOK:

SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA

TÁRGYALÓASZTALOK







730	2004	1004	TSZ-200/100-LUX
730	2604	1004	TSZ-260/100-LUX

TARTOZÉKOK:


SZERELVÉNYCSOMAG: 1 GARNITÚRA
1 PÁR LUX-700 FÉMLÁB
1 DB 1200-2000 MM-ES SZÉTHÚZHATÓ FÉMGERENDA




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/45°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/60°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	702	702	**SE-62/90°-BI-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	882	882	**SE-80/90°-BI-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/120°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	880	702	**SE-62/80°-BI-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	**TE-62/270°-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	**TE-80/270°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=624		**KSE-62/90°-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**KSE-80/90°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	**KTE-62/270°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	**KTE-80/270°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**KSE-80/60°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	624	**HE-62/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	804	**HE-80/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	802	**HE-80/180°-AH-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	902	**HE-180/180°-AH-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	500	**LHE-160/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	500	**LHE-180/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1248	624	**KHE-62/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1608	804	**KHE-80/180°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		




730	1500	750	**HE-75/180-BI-LUX**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



730	1860	930	**HE-93/180-BI-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		



730	1094	1104	**TO-109/110-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



730	1094	1104	**KTO-109/110-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 1 DB		



730	1300	1300	**TE-62-80/270°-LUX**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB LUX CSŐLÁB: 2 DB		


Termékismertető és műszaki leírás:

A konténerek méretbeli kialakítása lehetővé teszi, hogy minden asztaltípushoz alkalmazhatók. Alapvetően két rendszerben készülnek: fémfiókkal és fafiókkal. Minden konténer központi zárral ellátott. A szélességi méret minden típusnál 432 mm. Magassági méretek: 418 mm, 507 mm, 594 mm és asztal magas, azaz 684 mm. A magassági méret nem tartalmazza a görgők (54 mm) méretét. A tetőlap mélysége 573 mm, az asztal magasságú konténerek esetén 624 mm és 804 mm. Lehetnek végig fiókosak, ill. részben vagy egészben függesztő regisztertárolósak. Egyes típusok írószertartós kialakításúak.

A konténerek négyféle anyagvastagságú mindkét oldalon laminált faforgácslapból kerülnek fix összeépítésre köldökcsapok segítségével. A hátfal a tetőben, az oldalakban és a fenékben kialakított árokban helyezkedik el, ezáltal válik térbe állíthatóvá. A tetőlap 28 mm, az oldalak, a fiókelő és a fenék 18 mm, a fiókkávák 16 mm, míg a hátfal 8 mm vastagságúak. Minden fokozottabb igénybevételnek kitett élen 2 vagy 1 mm-es környezetbarát ABS rendszerű élléc található. Fafiókos konténer esetében a fiókfenék festett farostlemez, regiszterfióknál fiókfenék nincs. A fiókok görgős fém fiókcsúszón mozgathatók. A fém fiók golyós acél teleszkópon, a regiszterfiók teljes kihúzású golyós acélteleszkópon siklik. A konténerek alatt található görgő magassága 54 mm, asztalmagas konténer alatt 65 mm, illetve szekrénytalp 19 mm magas.

A konténereket alaphelyzetben a táblázat pirossal kiemelt oszlopában feltüntetett típusú, furatozású, színű fogóval szállítjuk! A bútor színéhez tartozó fogó furatosztásán (96, 128 mm) nem áll módunkban változtatni!

IRODABÚTORHOZ RENDELHETŐ FOGANTYÚK



SZÍNEK	SZÍN-KÓD	ALKATRÉSZEK				FOGÓ
		TETŐ	FENÉK	OLDAL, HÁTFAL	FIÓKELŐ	
Bükk színazonos	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Bükk - Fekete	**BÜ-FE**	**BÜ**	**FE**	**FE**	**BÜ**	08. típus 96-os mattkróm
Dijoni dió színazonos	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Dijoni dió - Fekete	**DD-FE**	**DD**	**FE**	**FE**	**DD**	02. típus 128-as mattkróm
Világos szürke színazonos	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	**VS**	10. típus 96-os króm
Világos szürke - Fekete	**VS-FE**	**VS**	**FE**	**FE**	**VS**	10. típus 96-os króm
Cseresznye színazonos	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Cseresznye - Fekete	**CE-FE**	**CE**	**FE**	**FE**	**CE**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma színazonos	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Olasz alma - Fekete	**OA-FE**	**OA**	**FE**	**FE**	**OA**	09. típus 96-os fekete
Juhar színazonos	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	**JU**	08. típus 96-os mattkróm
Világos sonoma színazonos	**VIL.SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	**VIL. SON**	01. típus 128-as mattkróm
Szil színazonos	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	**SIL**	01. típus 128-as mattkróm

Útmutató a rendeléshez:

KÓD	SZÍN-KÓD	MENNYISÉG
80-3F-FA	CE-FE	2 DB
85-1C/3F-FÉ	JU	3 DB

507 MM MAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK



	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
	507	432	573	80-3F-FA
	507	432	573	81-IF/1R-FA
TARTOZÉKOK:	80-3F-FA			FOGÓ: 3 DB GÖRGŐ: 4 DB
	81-1F/1R-FA			FOGÓ: 2 DB GÖRGŐ: 4 DB

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGEBEN



	684	432	624	82-4F-FA-LUX
	684	432	624	83-2F/1R-FA-LUX
	684	432	624	84-2R-FA-LUX
TARTOZÉKOK:	82-4F-FA-LUX			FOGÓ: 4 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP
	83-2F/1R-FA-LUX			FOGÓ: 3 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP
	84-2R-FA-LUX			FOGÓ: 2 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP

ASZTALMAGAS FAFIÓKOS KONTÉNEREK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	804	91-4F-FA-LUX

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 4 DB
4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP

418 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
418	432	573	90-1C/2F-FÉ

TARTOZÉKOK:

FOGÓ: 3 DB
GÖRGŐ: 4 DB

594 MM MAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK



594	432	573	85-1C/3F-FÉ-LUX
594	432	573	86-1C/1F/1R-FÉ-LUX

TARTOZÉKOK:		
	85-1C/3F-FÉ-LUX	FOGÓ: 4 DB 4 DB 13 MM MAGAS SZINTEZŐ TALP
	86-1C/1F/1R-FÉ-LUX	FOGÓ: 3 DB 4 DB 13 MM MAGAS SZINTEZŐ TALP

ASZTALMAGAS FÉMFIÓKOS KONTÉNEREK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN



684	432	624	87-4F-FÉ-LUX
684	432	624	88-2F/1R-FÉ-LUX
684	432	624	89-2R-FÉ-LUX

TARTOZÉKOK:		
	87-4F-FÉ-LUX	FOGÓ: 4 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP
	88-2F/1R-FÉ-LUX	FOGÓ: 3 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP
	89-2R-FÉ-LUX	FOGÓ: 2 DB 4 DB 19 MM MAGAS POGÁCSA TALP


Termékismertető és műszaki leírás:


Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.

Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett antracit, alumínium, feher színezetű, keresztmetszete háromszög alakú. A lábakat szélességben 2 db állítható fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető homloklapok és laminált paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel és kábelfelvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók teszik kényelmessé.





Színek: RAL9010


RAL9006

RAL7016



SARKOS ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	804	IS-120/80-TR	KD KS KF
744	1404	804	IS-140/80-TR	
744	1604	804	IS-160/80-TR	
744	1804	804	IS-180/80-TR	
744	2004	804	IS-200/80-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1604	GS-160/160-J-TR	KD KS KF
744	1604	1604	GS-160/160-B-TR	
744	1804	1604	GS-180/160-J-TR	
744	1804	1604	GS-180/160-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GA-160/120-J-TR	KD KS KF
744	1604	1204	GA-160/120-B-TR	
744	1804	1204	GA-180/120-J-TR	
744	1804	1204	GA-180/120-B-TR	
744	2004	1204	GA-200/120-J-TR	
744	2004	1204	GA-200/120-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1204	GB-160/120-J-TR	KD KS KF
744	1604	1204	GB-160/120-B-TR	
744	1804	1204	GB-180/120-J-TR	
744	1804	1204	GB-180/120-B-TR	
744	2004	1204	GB-200/120-J-TR	
744	2004	1204	GB-200/120-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1804	1404	GB-180/140-J-TR	KD KS KF
744	1804	1404	GB-180/140-B-TR	
744	2004	1404	GB-200/140-J-TR	
744	2004	1404	GB-200/140-B-TR	

TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1200-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS OPERATÍV MUNKAHELYEK





744	1604	1004	GN-160/100-J-TR	KD KS KF
744	1604	1004	GN-160/100-B-TR	
744	1804	1004	GN-180/100-J-TR	
744	1804	1004	GN-180/100-B-TR	


TARTOZÉKOK:

1 DB 800-AS TREND FÉMLÁB
1 DB 1000-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TREND VEZETŐI FÉMLÁBAS ASZTALOK

VEZETŐI MUNKAHELYEK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	EI-160/100-TR	KD KS KF
744	1804	1004	EI-180/100-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	804	TA-180/80-S-TR	KD KS KF
744	2004	804	TA-200/80-S-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1804	1004	TA-180/100-S-TR	KD KS KF
744	2004	1004	TA-200/100-S-TR	
744	2604	1004	TA-260/100-S-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	2004	1004	TSZ-200/100-TR	KD KS KF
744	2604	1004	TSZ-260/100-TR	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR 800-AS TREND FÉMLÁB
2 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

TÁRGYALÓASZTAL






744	3500	1600	TA-350/160-S-TR	KD KS KF

TARTOZÉKOK:


2 PÁR 1000-ES TREND FÉMLÁB
4 DB ÁLLÍTHATÓ FÉMGERENDA
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG




TOLDATOK TREND FÉMLÁBAS ASZTALOKHOZ




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/45°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/60°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	702	702	**SE-62/90°-BI-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	882	882	**SE-80/90°-BI-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**SE-80/120°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	880	702	**SE-62/80°-BI-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	**TE-62/270°-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	**TE-80/270°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=624		**KSE-62/90°-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**KSE-80/90°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	1248	**KTE-62/270°-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	1608	**KTE-80/270°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	R=804		**KSE-80/60°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1248	624	**HE-62/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
730	1608	804	**HE-80/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	802	**HE-80/180°-AH-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	902	**HE-180/180°-AH-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1604	500	**LHE-160/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1804	500	**LHE-180/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 3 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1248	624	**KHE-62/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1608	804	**KHE-80/180°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		




730	1500	750	**HE-75/180-BI-TR**
TARTOZÉKOK:	SAROKVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



730	1860	930	**HE-93/180-BI-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 4 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		



730	1094	1104	**TO-109/110-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1094	1104	**KTO-109/110-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 1 DB		



730	1300	1300	**TE-62-80/270°-TR**
TARTOZÉKOK:	LAPOSVAS: 2 DB SAROKVAS: 2 DB TR CSŐLÁB: 2 DB		


Termékismertető és műszaki leírás:

Az asztalok formai és méretbeli kialakítása maximálisan figyelembe veszi a funkcionális igényeket. A méretvariációk segítségével optimálisan berendezhetők vele a különböző terű irodák.


Az asztallapok kizárólag 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek, 2 mm-es ABS élléccel, mely a sérülésekkel szemben fokozottan ellenáll. Az asztalok 744 mm-es magassági alapméretre vannak beállítva. A fémlábak színválasztéka: porszórt-festett, alumínium színezetű, keresztmetszete téglalap alakú. A láb gombnyomásra magasságban elektromosan állítható, 617 – 1217 mm(asztallap nélkül) között. A lábakat fém gerenda köti össze. Az asztallap és a lábszerkezet összeépítése facsavarral történik. Az összeépítés helyén a padozat esetleges egyenetlenségeit a lábazatra szerelt állítható, csavaros talpak küszöbölik ki.

Az utólag felszerelhető paravánok alap esetben az asztallappal színazonosan készülnek.

Kérésre 60 mm átmérőjű kábelátvezetővel is ellátjuk asztalainkat. Az irodai munkát különböző kiegészítők, toronytartók, utólag is felszerelhető faforgácslapból készült klaviatúratartók, asztalba süllyeszthető elektromos csatlakozók, teszik kényelmessé.




Színek: RAL9006





SARKOS, MAGASSÁBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	624	IS-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	IS-140/62-EL	
744	1604	624	IS-160/62-EL	
744	1804	624	IS-180/62-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN






744	1204	804	IS-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	IS-140/80-EL	
744	1604	804	IS-160/80-EL	
744	1804	804	IS-180/80-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS, MAGASSÁGBAN ÁLLÍTHATÓ OPERATÍV MUNKAHELYEK






744	1604	1024	GA-160/102-J-EL	KD KS
744	1604	1024	GA-160/102-B-EL	
744	1804	1024	GA-180/102-J-EL	
744	1804	1024	GA-180/102-B-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

SARKOS, MAGASSÁBAN ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1604	1004	GN-160/100-J-EL	KD KS
744	1604	1004	GN-160/100-B-EL	
744	1804	1004	GN-180/100-J-EL	
744	1804	1004	GN-180/100-B-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

EGYOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	624	EK-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	EK-140/62-EL	
744	1604	624	EK-160/62-EL	
744	1804	624	EK-180/62-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

EGYOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	804	EK-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	EK-140/80-EL	
744	1604	804	EK-160/80-EL	
744	1804	804	EK-180/80-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

KÉTOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 624 MM-ES MÉLYSÉGBEN






MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	624	KK-120/62-EL	KD KS
744	1404	624	KK-140/62-EL	
744	1604	624	KK-160/62-EL	
744	1804	624	KK-180/62-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

KÉTOLDALON KEREKÍTETT, MAG. ÁLLÍTHATÓ ASZTALOK 804 MM-ES MÉLYSÉGBEN





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
744	1204	804	KK-120/80-EL	KD KS
744	1404	804	KK-140/80-EL	
744	1604	804	KK-160/80-EL	
744	1804	804	KK-180/80-EL	

TARTOZÉKOK:

1 PÁR ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FÉMLÁB
1 DB SZERELVÉNYCSOMAG

Termékismertető és műszaki leírás:

Az irodai munkát különböző kiegészítők: asztalrátétek, paravánok, fém klaviatúratartó, dohányzóasztalok, virágtartó és virágláda, valamint falifogasok teszik még kényelmesebbé. Az asztalrátétek hossza 804 mm-től egészen 2004 mm-ig terjed. Magasságuk 440 mm, mélységük pedig 311 mm. A kiegészítők színválasztéka megegyezik az asztalokéval. A bútorlap paravánok és homloklapok csak az asztallap színével megegyező színben kérhetők. A fém klaviatúratartó szürke színű. Dohányzóasztalok, virágtartók és falifogasok csak színazonosan kérhetők.

Az asztalrátétek tetőlapja és oldalai 28 mm vastag mindkét oldalon laminált faforgácslapból készülnek 2 mm-es ABS rendszerű környezetbarát élléccel lezárva. A polcok 18 mm-es vastagságú alkatrészekből készül. Minden egyes elemnél a polcok kivehetők. A faforgácslap klaviatúratartó 18 mm vastagságú alkatrészekből készül. A virágláda, virágtartó oszlop és a dohányzóasztal egy típusa csak 28 mm vastag elemekből kerül összeépítésre, míg kétféle dohányzóasztal csak 18 mm anyagvastagságú alkatrészeket tartalmaz. A virágláda tartozéka egy műanyag kivehető tálca. A bútorlap paravánok minden esetben 18 mm vastag faforgácslapból készülnek 2 mm-es ABS élzárással. Az előszoba fal lehet három vagy négy léces, 18 mm-es anyagvastagsággal és 2 mm-es ABS élzárással. Az akasztó hozzá műanyag, amelynek a színe lehet fekete vagy ezüst.

ASZTALRÁTÉTEK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
440	804	311	AR-80/44
440	1204	311	AR-120/44
440	1404	311	AR-140/44
440	1604	311	AR-160/44
440	1804	311	AR-180/44
440	2004	311	AR-200/44

TARTOZÉKOK:

POLCTARÓ TÜSKE: 4, 8 DB

SARKOS ASZTALRÁTÉTEK



744/1184	624	624	AR-SE-62/90
744/1184	804	804	AR-SE-80/90
TARTOZÉKOK:	AR-SE-62/90		CSŐLÁB: 1 DB SAROKVAS: 4 DB
	AR-SE-80/90		CSŐLÁB: 1 DB LAPOSVAS: 4 DB

SARKOS ASZTALRÁTÉTEK



744/1184	804	624	AR-SE-80/62-B
744/1184	804	624	AR-SE-80/62-J

TARTOZÉKOK:

CSŐLÁB: 1 DB
SAROKVAS: 2 DB
LAPOSVAS: 2 DB

BÚTORLAP PARAVÁNOK ASZTALOK KÖZÉ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
272	700	18	PA-80
272	1100	18	PA-120
272	1300	18	PA-140
272	1500	18	PA-160
272	1700	18	PA-180
272	1900	18	PA-200

TARTOZÉKOK:		
	PA-80	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB
	PA-120	
	PA-140	
	PA-160	
	PA-180	PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 3 DB
	PA-200	

BÚTORLAP PARAVÁNOK ASZTALOK VÉGÉRE




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
272	500	18	PA-AV-60
272	700	18	PA-AV-80
272	1100	18	PA-AV-120
272	1300	18	PA-AV-140
272	1500	18	PA-AV-160

TARTOZÉKOK:

PARAVÁNTARTÓ VASALAT: 2 DB

FA ÉS MŰANYAG KLAVIATÚRATARTÓK



1. 55	564	420	9-KL-MŰ
2. 120	636	400	8-KL-FA-K
3. 120	766	400	8-KL-FA-N

TARTOZÉKOK:		
	9-KL-MŰ	FACSAVAR(3,5X20): 4 DB
	8-KL-FA-K	FACSAVAR(3,5X20): 6 DB
	8-KL-FA-N	

HOMLOKLAP ASZTALOKHOZ



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
350	700	18	HL-80
350	1100	18	HL-120
350	1300	18	HL-140
350	1500	18	HL-160
350	1700	18	HL-180
350	1900	18	HL-200

TARTOZÉKOK:		
	HL-80	HOMLOKLAPTARTÓ VASALAT: 2 DB
	HL-120	
	HL-140	
	HL-160	
	HL-180	HOMLOKLAPTARTÓ VASALAT: 3 DB
	HL-200	

MONITORTARTÓ ÉS GÖRGŐS SZÁMÍTÓGÉP TORONYTARTÓ



138	574	352	MT-57/35
150	284	504	TR-50/28

TARTOZÉKOK:		
	TR-50/28	GÖRGŐ: 4 DB

DOHÁNYZÓASZTALOK



1. 446	700	700	M-2
2. 498	1050	600	M-1
3. 439	1102	672	M-0

TARTOZÉKOK:		
	M-2	GÖRGŐ: 3 DB

FALIFOGASOK



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
1300	580	36	EF-3
1300	748	36	EF-4

TARTOZÉKOK:		
	EF-3	AKASZTÓ: 3 DB
	EF-4	AKASZTÓ: 4 DB

FALIPOLC



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
590	811	327	FP

VIRÁGTARTÓK

1.




2.



MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD
1. 792	300	300	6-VI
2. 500	591	452	7-LA

TARTOZÉKOK:		
	7-LA	MŰANYAG TÁLCA: 1 DB

PRESSZÓASZTALLÁB ÉS SZERVÍZASZTALLÁB



MAG.	SZÉL.	KÓD
720	LÁB SZÉLESSÉG: 595 MM	SZV
740	TALP ÁTMÉRŐ: 393 MM CSŐ ÁTMÉRŐ: 80 MM	PR
TARTOZÉKOK:	SZV	1 PÁR LÁB+SZERELVÉNYEI
	PR	TÁNYÉRTALP+SÚLY: 1 DB CSŐ+MENETES SZÁR: 1 DB

ASZTALI CSATLAKOZÓK




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	ED1-FEK	
	261	117	ED1-FEH	
	261	117	ED1-FEM	

ADATOK:
1 X 220V, 1 X USB, 1 X RJ45

SZÍNEK: FEKETE, FEHÉR, NEMESACÉL

ASZTALI CSATLAKOZÓK



	240	120	ED2	

ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X HDMI

SZÍN: ALUMÍNIUM
*A HÁLÓZATI KÁBEL NEM TARTOZÉKA A RENDSZERNEK

ASZTALI CSATLAKOZÓK





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	ED3-FEK	
	261	117	ED3-FEH	
	261	117	ED3-FEM	

ADATOK:
2 X 220V, 2 X RJ45, 1 X USB, 1 X HDMI

SZÍNEK: FEKETE ÜVEG, FEHÉR ÜVEG, NEMESACÉL

FÜGGŐLEGES KÁBELELVEZETŐ




MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
720			KF	

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

LIGHT KÁBELELVEZETŐ





MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
	261	117	KD1-FEK	
	261	117	KD1-FEH	
	261	117	KD1-FEM	

SZÍNEK: EZÜST, FEKETE, FEHÉR

KÁBELELVEZETŐ	MAG.	SZÉL.	MÉ.	KÓD	OPCIÓK
		60		KD	

ADATOK:
ANYAG: MŰANYAG

SZÍN: ALUMÍNIUM

EGYÉB TARTOZÉKOK:

Kábelcsatorna sin



Szintezhető díszláb



Görgő




Szintezhető asztaltalp




Szintezhető szekrénytalp



ASZTAL ELRENDEZÉSI LEHETŐSÉGEK




5216
GI-180/110-B
GI-180/110-J
GI-180/110-J
GI-180/110-B
2208
5616
GB-200/120-B
GB-200/120-J
GB-200/120-J
GB-200/120-B
3656
3608
GC-180/120-B
GC-180/120-J
GC-180/120-J
GC-180/120-B
2408
4430
GS-220/110-J
GS-220/110-B
GS-220/110-B
GS-220/110-J
2195
3670
2428
GA-180/102-J
GA-180/102-B
1604
IS-160/80
IS-160/80
1608
5066
TA-506/185
1858
3500
TA-350/160-S
1600
3412
IS-180/80
IS-180/80
1608
2504
TA-250/125-S
1248
2604
TSZ-260/100
1004
2604
TA-260/100-0
1004
1204
TA-60/360
1204